المواصفات القياسية

إعلانات صادرة عن

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

١. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٦/٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من نقطة الاستعلام في المؤسسة.

قرار رقم (٨)

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
١.	م ق أ أيزو/آيبسي ٢٠٢٦/٤٢٠٠١	تكنولوجيا المعلومات ــ الذكاء الاصطناعي ــ نظام الإدارة
٢.	م ق أ أيزو/آيبسي ٢٠٢٦/٢٩١٠٠	تكنولوجيا المعلومات ــ تقنيات الأمن ــ إطار الخصوصية
٣.	م ق أ أيزو/آيبسي ٢٠٢٦/٢٧٥٦١	أمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية ــ نموذج وطريقة تفعيل الخصوصية للهندسة
٤.	م ق أ أيزو/آيبسي تقرير فني ٢٠٢٦/٣٠١٦٦	إنترنت الأشياء ــ إنترنت الأشياء الصناعي
٥.	م ق أ أيزو/المواصفة الفنية ٢٠٢٦/٣٧١٠٧	المجتمعات والمدن المستدامة ــ نموذج تقييم مدى نضج المجتمعات الذكية المستدامة
٦.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/ ٣٧١٠٤	المجتمعات والمدن المستدامة ــ تحول مدننا ــ إرشادات للتنفيذ العملي المحلي للمواصفة القياسية الدولية ٣٧١٠١
٧.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/١-١٦٧٤٥	الاستدامة في المباني وأعمال الهندسة المدنية ــ مقياس الكربون لمبنى قائم خلال مرحلة الاستخدام، الجزء ١: الحساب ورفع التقارير والتواصل
٨.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٢-١٦٧٤٥	الاستدامة في المباني وأعمال الهندسة المدنية ــ مقياس الكربون لمبنى قائم خلال مرحلة الاستخدام، الجزء ٢: التحقق
٩.	م ق أ ٢٠٢٦/٢٤١٩	ألواح الجبصين ــ التعاريف والاشتراطات وطرق الفحص لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠٠٤٤ أوروبية ٢٠٠٤/٥٢٠ وتحل محلها
١٠.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٢٠٤٠٠	المشتريات المستدامة ــ الإرشادات
١١.	م ق أ ٢٠٢٦/٦-٢٢٣٨ أوروبية ١٩٦-٢٠١٨/٦	طرق فحص الإسمنت، الجزء ٦: تحديد النعومة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٢٣٨-٦ / ٢٠١٩ أوروبية ١٩٦-٦ / ٢٠١٠ وتحل محلها
١٢.	م ق أ ٢٠٢٦/٢-٢٢٣٨ أوروبية ١٩٦-٢/٢٠٢٥	طرق فحص الإسمنت، الجزء ٢: التحليل الكيميائي للإسمنت
١٣.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/١-٦٢٤٧٧	متطلبات السلامة لأنظمة ومعدات محولات القدرة الإلكترونية، الجزء ١: عام
١٤.	م ق أ ٢٠٢٦/٦١٢	البترول ومشتقاته ــ الخصائص القياسية للرابط الأسفلتي المصنف حسب درجة الغرز المستخدم في الزصفات الأسفلتية
١٥.	م ق أ ٢٠٢٦/٢٤٢٦	: البترول ومشتقاته ــ الخصائص القياسية للرابط الأسفلتي المصنف حسب درجة الأداء لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٩ وتحل محلها
١٦.	م ق أ ٢٠٢٦/ ١٣٥٢	المواد العازلة ــ الدليل القياسي للتفاصيل القياسية للعزل المائي بالصفائح الملصقة
١٧.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/١-٩٥٦٤	الخدمات المالية ــ إدارة وأمن رقم التعريف الشخصي (PIN)، الجزء ١: المبادئ والمتطلبات الأساسية لأرقام التعريف الشخصية القائمة على البطاقات
١٨.	م ق أ ٢٠٢٦/١-١٦٧٣ أوروبية ٢٠١٧/١-٤٥١	طريقة فحص الرماد المتطاير الجزء ١: تحديد محتوى اكسيد الكالسيوم الحر لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ١٦٧٣-١ / ٢٠٠٥ اوروبية ٤٥١-١ / ٢٠٠٣ وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
.١٩	م ق أ ٢٠٢٦/٦٨٣	لوريل إيثر سلفات الصوديوم لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ١٩٩٠ وتحل محلها
.٢٠	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٣٧١٢٥	المجتمعات والمدن المستدامة ــ المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمدن
.٢١	م ق أ ٢٠٢٦/١-٢٤٢٥ أويميل R 137-1/2014	عدادات الغاز الجزء ١: المتطلبات المترولوجية والفنية
.٢٢	م ق أ ٢٠٢٦/٢-٢٤٢٥ أويميل R 137-2/2014	عدادات الغاز الجزء ٢: الضوابط المترولوجية وفحوص الأداء
.٢٣	م ق أ ٢٠٢٦/٣-٢٤٢٥ أويميل R 137-3/2014	عدادات الغاز الجزء ٣: نموذج تقرير الفحص
.٢٤	م ق أ ٢٠٢٦/٢٣٧٢	المواد العازلة ــ اللدائن الخلوية الجاسئة ــ منتجات العزل الحراري للمباني ــ الاشتراطات لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٢٣ وتحل محلها
.٢٥	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢٠-٧١	سلامة الألعاب الجزء ٢٠: السلامة الميكروبيولوجية للألعاب التي تحتوي على أوساط مائية يسهل الوصول إليها
.٢٦	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/١٤٢٤٥	أسطوانات الغاز ــ متطلبات واختبار صمامات أسطوانات الغاز البترولي المسال ــ ذاتية الإغلاق
.٢٧	م ق أ أيزو/أيبيسي ٢٠٢٦/١٠٧٧٩	تكنولوجيا المعلومات ــ المعدات المكتبية ــ إرشادات إمكانية الوصول لكبار السن وذوي الإعاقة
.٢٨	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٤١-١٦٠٠٠	مواءمة ظروف العمل ــ الهواء الداخلي الجزء ٤١: التقييم والتصنيف
.٢٩	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٢-٩٥٦٤	الخدمات المالية ــ إدارة وأمن الرقم التعريفي الشخصي (PIN)، الجزء ٢: الخوارزميات المعتمدة لتشفير الرقم التعريفي الشخصي (PIN)
.٣٠	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٥-٩٥٦٤	الخدمات المالية ــ إدارة وأمن الرقم التعريفي الشخصي (PIN)، الجزء ٥: طرق إنشاء وتغيير والتحقق من الأرقام التعريفية الشخصية (PINs)
.٣١	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٤٨-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها-السلامة الجزء ٢-٤٨: المتطلبات الخاصة بالشوايات والمحامص الكهربائية التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٧/٤٨-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
.٣٢	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٤٩-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة الجزء ٢-٤٩: المتطلبات الخاصة بخزائن التسخين الكهربائية التجارية للأطعمة والأطباق لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٧/٤٩-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
.٣٣	م ق أ أيبسي ٢٠٢٦/٥٠-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٠: المتطلبات الخاصة بأجهزة المحافظة على حرارة الأطعمة(bains-marie) لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٥٠-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
.٣٤	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٥١-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥١: المتطلبات الخاصة بالمضخات الثابتة لتدوير المياه الساخنة ومياه الخدمات لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٥١-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
.٣٥	م ق أ أيبسي٢٠٢٦/٥٢-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٢: المتطلبات الخاصة بالأجهزة الصحية التي تستخدم للفم لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٥٢-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
.٣٦	م ق أ أيبسي ٢٠٢٦/٥٣-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٣: المتطلبات الخاصة بأجهزة تسخين الساونا لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٥٣-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
٣٧.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٥٤	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٤: المتطلبات الخاصة بأجهزة تنظيف الأسطح للاستخدامات المنزلية التي تستخدم السوائل أو البخار لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠١٠/٥٤وتحل محلها
٣٨.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٥٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٥: المتطلبات الخاصة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة مع أحواض الأحياء المائية وبرك الحدائق لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٩/٥٥ وتحل محلها
٣٩.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٥٨	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٨: المتطلبات الخاصة بمكنات غسيل الصحون الكهربائية التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٥٨وتحل محلها
٤٠.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٥٩	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٩: المتطلبات الخاصة بقاتلات الحشرات لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٥٩وتحل محلها
٤١.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٠	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٠: المتطلبات الخاصة بمغاطس والبرك الدوامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٦٠ وتحل محلها
٤٢.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦١	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦١: المتطلبات الخاصة بمسخنات غرف التخزين الحرارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٦١ وتحل محلها
٤٣.	م ق أ آيبسي٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٢	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٢: المتطلبات الخاصة بأحواض مغاطس الشطف الكهربائية التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٦٢ وتحل محلها
٤٤.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٥: متطلبات خاصة بأجهزة تنظيف الهواء لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٧/٦٥ وتحل محلها
٤٥.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٦	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٦: المتطلبات الخاصة بمسخنات الأسرّة المائية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٩/٦٦ وتحل محلها
٤٦.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٧	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٧: المتطلبات الخاصة بآلات معالجة وتنظيف الأرضيات للاستخدامات التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٦٧ وتحل محلها
٤٧.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٨	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٨: المتطلبات الخاصة بأجهزة شفط الرذاذ للاستخدامات التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٨/٦٨ وتحل محلها
٤٨.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٦٩	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٩: المتطلبات الخاصة بمكانس الكهربائية ذات الشفط الرطب والجاف والمتضمنة فرشاة كهربائية للاستخدامات التجارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٩/٦٩ وتحل محلها
٤٩.	م ق أ آيبسي ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٢٦/٧٠	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٠: المتطلبات الخاصة بآلات الحلب لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٣٣٥-٢-٢٠٠٩/٧٠ وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
٥٠.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٧١-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧١: المتطلبات الخاصة بأجهزة التسخين الكهربائية لتربية وتكاثر الحيوانات لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٧١-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
٥١.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٧٣-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٣: المتطلبات الخاصة بمسخنات الغمر الثابتة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٧٣-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
٥٢.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٧٤-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٤: المتطلبات الخاصة بمسخنات الغمر المحمولة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٧/٧٤-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
٥٣.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٧٥-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٥: المتطلبات الخاصة بأجهزة التوزيع التجارية وآلات البيع لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٢/٧٥-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
٥٤.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٧٨-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٨: المتطلبات الخاصة بأجهزة الشواء الخارجية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٧٨-٢-٦٠٣٣٥ وتحل محلها
٥٥.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-١-٣٠	أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١-٢: السلامة — الأجهزة التي تحتوي على أفران بالحمل الحراري القسري لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٤/٢-١-٣٠ وتحل محلها
٥٦.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١-١-٣٠	أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١-١: السلامة عام لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٧/١-١-٣٠ وتحل محلها
٥٧.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤-١-٣٠	أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١-٤: السلامة الأجهزة التي تحتوي على حارقة أو أكثر مع نظام تحكم آلي للحارقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٩/٤-١-١٠٠٦٧ أوروبية ٢٠٠٢/٤-١-٣٠وتحل محلها
٥٨.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١-٢-٣٠	أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-١: الاستعمال الرشيد للطاقة — عام لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١-٢-١٠٠٦٧ أوروبية ١٩٩٨/١-٢-٣٠ وتحل محلها
٥٩.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-٢-٣٠	أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-٢: الاستعمال الرشيد للطاقة — الأجهزة التي تحتوي على أفران و/أو شوايات بالحمل الحراري القسري لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٢-٢-١٠٠٦٧ أوروبية ١٩٩٩/٢-٢-٣٠ وتحل محلها
٦٠.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١-٨٨	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١: منظمات الضغط لضغوط دخول حتى ٥٠ كيلو باسكال لتكون بديلة للمواصفتين القياسيتين الأردنيتين ٢٠١٠/١-١٠٠٦٨ أوروبية ٢٠٠٧/١-٨٨ و ٢٠٠٧/١-١٠٠٧٤ أوروبية ١٩٩٨/١-١٢٠٦٧ وتحل محلهما
٦١.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-٨٨	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢: منظمات الضغط لضغوط دخول أكبر من ٥٠ كيلو باسكال وحتى ٥٠٠ كيلو باسكال لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/٢-١٠٠٦٨ أوروبية ٢٠٠٧/٢-٨٨ وتحل محلها
٦٢.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٨٩	سخانات تخزين الماء التي تعمل باحتراق الغاز لإنتاج الماء الساخن المنزلي لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٩/١٠٠٦٩ أوروبية ١٩٩٩/٨٦ وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
.٦٣	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٢٥	أجهزة مراقبة اللهب للأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز ـــ أجهزة مراقبة اللهب الكهروحرارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠٠٨٦ أوروبية ٢٠١٠/١٢٥وتحل محلها
.٦٤	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١-١٢٣٠٩	الأجهزة العاملة بالغاز بتقنية الامتصاص أو الامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ١: المصطلحات والتعاريف
.٦٥	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-١٢٣٠٩	الأجهزة العاملة بالغاز بتقنية الامتصاص والامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٢: السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١-١٠٠٧١ أوروبية ١٩٩٩/١-١٢٣٠٩وتحل محلها
.٦٦	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٣-١٢٣٠٩	الأجهزة العاملة بالغاز بتقنية الامتصاص والامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٣: المتطلبات وظروف الفحص وطرق الفحص لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٢-١٠٠٧١ أوروبية ٢٠٠٠/٢-١٢٣٠٩ وتحل محلها
.٦٧	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٦-١٢٣٠٩	الأجهزة العاملة بالغاز بتقنية الامتصاص أو الامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٦: حساب الأداء الموسمي
.٦٨	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٧-١٢٣٠٩	الأجهزة العاملة بالغاز بتقنية الامتصاص أو الامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٧: أحكام خاصة بالأجهزة الهجينة
.٦٩	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٨٥٤	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود الغازي و/أو السائل ـ أجهزة تحسس الضغط للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/١٠٠٧٥ أوروبية ٢٠٠٦/١٨٥٤وتحل محلها
.٧٠	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١١٠٦	الصنابير اليدوية للأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠٠٧٧ أوروبية ٢٠١٠/١١٠٦وتحل محلها
.٧١	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤٣٧	غازات الاختبار ـــ ضغوط الاختبار ـــ فئات الأجهزة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠٠٨٢ أوروبية ٢٠٠٣/٤٣٧وتحل محلها
.٧٢	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-١٢٠٦٧	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل بالوقود الغازي أو السائل ـــ وظائف التحكم في الأنظمة الإلكترونية، الجزء ٢: التحكم في نسبة الوقود/الهواء أو مراقبتها من النوع الإلكتروني لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٢-١٠٠٧٤ أوروبية ٢٠٠٤/٢-١٢٠٦٨وتحل محلها
.٧٣	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١-٢-١٥٥٠٢	مراجل التدفئة المركزية العاملة بالغاز، الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة للأجهزة من النوع C والأجهزة من الأنواع B2 وB3 وB5 ذات دخل حراري اسمي لا يزيد عن ١٠٠٠ كيلو واط لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٩/١٠٠٨١ أوروبية ١٩٩٩/٤٨٣وتحل محلها
.٧٤	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢-٢-١٥٥٠٢	مراجل التدفئة المركزية العاملة بالغاز، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة للأجهزة من النوع B1 لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية: م ق أ ٢٠٠٧/١٠٠٧٨ أوروبية ١٩٩٨/٦٧٧، م ق أ ٢٠٠٧/١٠٠٨٠ أوروبية ١٩٩٥/٦٢٥، م ق أ ٢٠٠٩/١٠٠٨٣ أوروبية ١٩٩٤/٢٧٩ وتحل محلهم
.٧٥	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٥-٣٠٣	مراجل التدفئة، الجزء ٥: مراجل التدفئة التي تعمل بالوقود الصلب، يتم تزويدها يدوياً وأوتوماتيكياً، بقدرة حرارية اسمية تصل إلى ٥٠٠ كيلو واط المصطلحات والمتطلبات والفحص وبطاقة البيان لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٢/٥-١٠٠٨٧وتحل محلها
.٧٦	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢٥٧	منظم الحرارة الميكانيكي (الثيرموستات) للأجهزة التي تعمل بالغاز لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠٠٨٤ أوروبية ٢٠١٠/٢٥٧وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
٧٧.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٦٤٣	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل بحرق الوقود الغازي و/أو السائل ــ أنظمة التحقق من صمامات الإغلاق التلقائي لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠٠٧٦ أوروبية ٢٠٠٠/١٦٤٣وتحل محلها
٧٨.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٦١	صمامات الإغلاق الآلية للحارقات والأجهزة التي تعمل على الغاز لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠٠٨٥وتحل محلها
٧٩.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٤٥٤٣	متطلبات الأجهزة المخصصة للعمل بالغاز البترولي المسال ــ مدافئ المظلات (الفناء الخارجي) ــ مدافئ إشعاعية بدون مدخنة للاستخدام في الأماكن الخارجية أو الأماكن جيدة التهوية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٠١٢٦ أوروبية ٢٠٠٥/١٤٥٤٣وتحل محلها
٨٠.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢٩٨	أنظمة تحكم حارقات الغاز الآلية للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود الغازي أو الوقود السائل لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٤/٢٩٨ وتحل محلها
٨١.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٧٠٨٢	مدافئ الهواء ذات الحمل الحراري القسري التي تعمل باحتراق الغاز للاستخدامات المنزلية وغير المنزلية للتدفئة، والتي لا يتجاوز دخلها الحراري الصافي ٣٠٠ كيلوواط لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية: م ق أ ٢٠١٢/١٠١٢٤ أوروبية ٢٠٠٩/٧٧٨، م ق أ ٢٠١٢/١٠١٣٠ أوروبية ٢٠٠٩/١٣١٩، م ق أ ٢٠١٢/١٠١٥٣ أوروبية ٢٠٠٩/٥٢٥، م ق أ ٢٠١٢/١٠١٦٠ أوروبية ٢٠٠٩/٦٢١، م ق أ أوروبية ٢٠١٤/١١٩٦، م ق أ ٢٠١٢/١٠١٢٧ أوروبية ٢٠٠٩/١٠٢٠ وتحل محلهم
٨٢.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٢٦	سخانات مياه فورية تعمل بالغاز لإنتاج المياه الساخنة للاستخدام المنزلي لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٢/١٦٥٠وتحل محلها
٨٣.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤١٦	المدافئ الأنبوبية الإشعاعية العلوية التي تعمل باحتراق الغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية للاستعمال غير المنزلي ــ متطلبات السلامة وكفاءة الطاقة لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية: م ق أ ٢٠١٢/١-١٠١٥٥-١ أوروبية ٢٠٠٩/١-٤١٦، م ق أ ٢٠٠٧/٢-١٠١٥٥-٢ أوروبية ٢٠٠٦/٢-٤١٦، م ق أ ٢٠١٢/١-١٠١٢٠ أوروبية ٢٠٠٩/١-٧٧٧، م ق أ ٢٠١٢/٢-١٠١٢٠ أوروبية ٢٠٠٩/٢-٧٧٧، م ق أ ٢٠١٢/٣-١٠١٢٠ أوروبية ٢٠٠٩/٣-٧٧٧ وتحل محلهم
٨٤.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٧١٧٥	المدافئ الإشعاعية العلوية الشريطية التي تعمل بالغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية المستمرة متعددة الحارقات للاستعمال غير المنزلي ــ السلامة وكفاءة الطاقة لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية: م ق أ ٢٠١٢/١-١٠١٥٥-١ أوروبية ٢٠٠٩/١-٤١٦ / ٢٠٠٧/٢-١٠١٥٥-٢ أوروبية ٢٠٠٦/٢-٤١٦ / ٢٠٠٦، م ق أ ٢٠١٢/٤-١٠١٢٠ اوروبية ٢٠٠٩/٤-٧٧٧ وتحل محلهم
٨٥.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٦١٣	مدافئ مستقلة ذات واجهة مغلقة تعمل بالغاز من النوع B11 و C11 و C31 و C91 لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠١٤٧ أوروبية ٢٠٠٠/٦١٣وتحل محلها
٨٦.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٥٢١	متطلبات الأجهزة المخصصة التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ الأجهزة المحمولة التي تعمل بالغاز البترولي المسال بضغط البخار لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠١٤٦ أوروبية ٢٠٠٦/٥٢١وتحل محلها
٨٧.	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٣٦١١	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل بالوقود الغازي و/أو السائل ــ المتطلبات العامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/١٠١٢١ أوروبية ٢٠٠٦/١٣٦١١وتحل محلها
٨٨.	م ق أ أوروبية ٢٠٣-٢-٧/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة ــ أجهزة التسخين العلوية وأجهزة الشواء الدوارة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/٧-٢-١٠١٤٥وتحل محلها
٨٩.	م ق أ أوروبية ٢٠٣-١/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ١: المتطلبات العامة للسلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١-١٠١٤٥وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
.٩٠	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٢٦	أجهزة السلامة والتحكم للمشاعل والأجهزة التي تعمل بالوقود الغازي ــ أجهزة التحكم متعددة الوظائف لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٤/١٢٦ وتحل محلها
.٩١	م ق أ أوروبية ٢٠٣-٢-٢/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة ــ الأفران لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٣-٢-١٠١٤٥وتحل محلها
.٩٢	م ق أ أوروبية ٢٠٣-٢-٤/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة ــ القلايات لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٤-٢-١٠١٤٥وتحل محلها
.٩٣	م ق أ أوروبية ٢٠٣-٢-١/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة ــ المواقد المفتوحة ومواقد الووك لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١-٢-١٠١٤٥وتحل محلها
.٩٤	م ق أ أوروبية ٢٠٣-٢-٣/٢٠٢٦	معدات الطهي التي تعمل بالغاز، الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة ــ قدور الغلي لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٣-٢-١٠١٤٥وتحل محلها
.٩٥	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٦٣٠٤	صمامات تنفيس تلقائية لحارقات الغاز والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز
.٩٦	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/١٦٨٩٨	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود بالغازي ــ مرشحات الغاز ذات ضغط تشغيل أقصى يصل إلى ٦٠٠ كيلو باسكال
.٩٧	م ق أ أوروبية ٨٨-٣/٢٠٢٦	أجهزة السلامة والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٣: منظمات الضغط و/أو معدل التدفق لضغوط دخول حتى ٥٠٠ كيلو باسكال، من النوع الإلكتروني
.٩٨	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤٩٧	متطلبات الأجهزة المخصصة التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ مواقد غلي متعددة الأغراض للاستخدام الخارجي ــ أواني طهي بقطر يزيد عن ٣٠٠ مم لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠١١٦ أوروبية ١٩٩٧/٤٩٧وتحل محلها
.٩٩	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤٨٤	مواصفة الأجهزة المخصصة التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ مواقد مستقلة، بما في ذلك تلك المزودة بشواية، للاستخدام الخارجي لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠١٤٨ أوروبية ١٩٩٧/٤٨٤وتحل محلها
.١٠٠	م ق أ أوروبية ١-١/٢٠٢٦	الأجهزة المنزلية التي تعمل بالوقود السائل، الجزء ١: المتطلبات العامة وطرق الفحص
.١٠١	م ق أ أوروبية ١-٢/٢٠٢٦	الأجهزة المنزلية التي تعمل بالوقود السائل، الجزء ٢: مواقد الزيت المزودة بمدخنة وتعمل بشعلات تبخير
.١٠٢	م ق أ أوروبية ١٦٦٤٧-١/٢٠٢٦	مدافئ بدون مدخنة تعمل بالكحول ــ متطلبات السلامة وطرق الفحص، الجزء ١: مدافئ زخرفية تعمل يدوياً للاستخدام المنزلي
.١٠٣	م ق أ أوروبية ٢٠٢٦/٤١٩	المدافئ الإشعاعية المضيئة العلوية التي تعمل بالغاز للاستعمال غير المنزلي متطلبات السلامة وكفاءة الطاقة لتكون بديلة للمواصفتين القياسيتين الأردنيتين: م ق أ ١٠١٥٦-١/٢٠١٢ أوروبية ٤١٩-١/٢٠٠٩، م ق أ ١٠١٥٦-٢/٢٠٠٧ أوروبية ٤١٩-٢/٢٠٠٩ وتحل محلهما
.١٠٤	م ق أ أيزو ٦٣٦٢-٦/٢٠٢٦	الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم ــ القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٦: التفاوتات في الشكل والأبعاد للأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والسداسية
.١٠٥	م ق أ آيبسي/مواصفة فنية ٢٠٢٦/٦٣١٦٣	وحدات الخلايا الكهروضوئية الأرضية للمنتجات المستهلكة ــ مؤهلات التصميم واعتماد الطراز
.١٠٦	م ق أ أيزو/آيبسي ٢٠٢٦/٢٧٠٠١	أمن المعلومات ــ الأمن السيبراني وحماية الخصوصية ــ نظم إدارة أمن المعلومات ــ المتطلبات
.١٠٧	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٣٠٤٠٨	إدارة الموارد البشرية- إرشادات الحوكمة البشرية
.١٠٨	م ق أ ٢٠٢٦/٢٢٥٩	السلامة والصحة المهنية ــ تطبيقات الإضاءة ــ إضاءة الطوارئ لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٩ وتحل محلها
.١٠٩	م ق أ آيبسي ٦٠٩٦٨/ ٢٠٢٦	المصابيح ذاتية التغذية لخدمات الإنارة العامة ـ متطلبات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٦٠٩٦٨وتحل محلها

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
١١٠.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦١٠٥٠	محولات مصابيح التفريغ الأنبوبية ذات جهد مخرج في حالة اللاحمل يزيد عن ١٠٠٠ فولت (وتسمى عادة محولات النيون) ـ المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٦١٠٥٠ وتحل محلها
١١١.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦٢٠٣١	وحدات صمام ثنائي باعث للضوء (LED) ـ متطلبات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية آيبسي ٢٠١٢/٦٢٠٣١ وتحل محلها
١١٢.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦٢٠٣٥	مصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية) ـ اشتراطات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠١٢/٦٢٠٣٥ وتحل محلها
١١٣.	م ق أ آيبسي ٦٠٤٣٢-١/ ٢٠٢٦	المصابيح المتوهجة ـ اشتراطات السلامة، الجزء ١: مصابيح التنغستون للاستخدامات الداخلية وما يشابهها لأغراض الإنارة العام لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية آيبسي ٢٠٠٧/١-٦٠٤٣٢ وتحل محلها
١١٤.	م ق أ آيبسي ٦٠٤٣٢-٢/ ٢٠٢٦	المصابيح المتوهجة ـ اشتراطات السلامة، الجزء ٢: مصابيح التنغستون الهالوجينية للاستخدامات الداخلية وما يشابهها لأغراض الإنارة العامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٧/٢-٦٠٤٣٢ وتحل محلها
١١٥.	م ق أ آيبسي ٦٠٤٣٢-٣/ ٢٠٢٦	المصابيح المتوهجة ـ اشتراطات السلامة، الجزء ٣: مصابيح التنغستون الهالوجينية (لغير المركبات) لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية آيبسي ٦٠٤٣٢-٣/ ٢٠٠٧وتحل محلها
١١٦.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦٠٥٧٠	أنظمة المسارات الكهربائية المزودة لوحدات الإنارة لتكون بديلة للمواصفتين القياسيتين الأردنيتين: م ق أ أوروبية ٢٠١٠/٦٠٥٧٠، م ق أ أوروبية ٢٠٠٨/١-٦٠٥٧٠-٢ وتحل محلهما
١١٧.	م ق أ آيبسي ٦١٠٤٨/ ٢٠٢٦	مساعدات المصابيح ـ المكثفات المستخدمة في دوائر المصابيح الفلورية الأنبوبية وغيرها من دوائر مصابيح التفريغ، المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٦١٠٤٨ وتحل محلها
١١٨.	م ق أ آيبسي ٦١١٨٤/ ٢٠٢٦	حاملات المصابيح المسمارية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٩/٦١١٨٤ وتحل محلها
١١٩.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦١١٩٥	المصابيح الفلورية ذات الرأسين ـ اشتراطات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية لأوروبية ٦١١٩٥/ ٢٠٠٨ وتحل محلها
١٢٠.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٦/٦١١٩٩	المصابيح الفلورية ذات الرأس المفرد ـ اشتراطات السلامة لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٢٠٠٨/٦١١٩٩ وتحل محلها
١٢١.	م ق أ آيبسي ٦٢٥٦٠/ ٢٠٢٦	مصابيح صمام ثنائي باعث للضوء (LED) ذاتية التغذية تزيد على ٥٠ فولت والمستخدمة بالإنارة العامة ـ اشتراطات السلامة
١٢٢.	م ق أ آيبسي ٦٢٧٧٦/ ٢٠٢٦	مصابيح صمام ثنائي باعث للضوء (LED) ذات الرأسين المصممة لتكون بديلة عن مصابيح الفلورسنت الخطية ـ اشتراطات السلامة
١٢٣.	م ق أ ٢٠٢٦/١٣٧٠	الورق الصحي ـــ حفاظات الأطفال للاستعمال لمرة واحدة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٤ وتحل محلها
١٢٤.	م ق أ ١٨٦٥-٤/ ٢٠٢٦	قطع الطوب الخرساني، الجزء ٤: الطوب الخرساني المُهوى المُعالج بالبخار والضغط لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٩/٤-١٨٦٥ أوروبية ٢٠٠٥/٤-٧٧١ وتحل محلها
١٢٥.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٢٠٨٨٧	الاستدامة في المباني وأعمال الهندسة المدنية ـــ التصميم للتفكيك والتكيف ـــ المبادئ والمتطلبات والإرشادات

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية
١٢٦.	م ق أ أوروبية ٨٤٥-٢/ ٢٠٢٦	اشتراطات العناصر التابعة للبناء، الجزء ٢: الأقماط لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/٢-١٠٠٤٥ أوروبية ٨٤٥-٢/٢٠٠٣ وتحل محلها
١٢٧.	م ق أ أوروبية ١٢٨٥٩ /٢٠٢٦	طوب الجبص ــ التعاريف والمتطلبات وطرق الفحص لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٧/١٠٠٥٠ أوروبية ٢٠٠١/١٢٨٥٩ وتحل محلها
١٢٨.	م ق أ أوروبية ١٥١٩١ /٢٠٢٦	المنتجات الخرسانية مسبقة الصب ــ تصنيف أداء الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠١١/١٩٧٩ اوروبية ٢٠٠٩/١٥١٩١ محلها
١٢٩.	م ق أ ٨١٨/ ٢٠٢٦	المواد العازلة ــ الاشتراطات القياسية للبيرلايت المستخدم كعزل حراري سائب لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها

****

٢. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٦/٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ على تعديل المواصفة القياسية الاردنية التالية واعتبارها سارية المفعول من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من نقطة الاستعلام في المؤسسة.

قرار رقم (١٠)

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١.	م ق أ آيبسي ٢٠٢٢/١-٦١٨٥١ التعديل ٢٠٢٦/١	نظام الشحن الموصل للمركبة الكهربائية الجزء ١: متطلبات عامة التعديل ٢٠٢٦/١ ليكون جزء لا يتجزأ من المواصفة القياسية الأردنية آيبسي ٢٠٢٢/١-٦١٨٥١

****

٣. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٦/٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ على اعتماد القواعد الفنية الاردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من نقطة الاستعلام في المؤسسة.

قرار رقم (٩)

الرقم	رقم القاعدة الفنية الأردنية	عنوان القاعدة الفنية الأردنية
١.	م ق أ ٢٠٢٦/١١٦٦ بريطانية ٢٠٢٥/٤٤٨٣	الشبك الفولاذي المستخدم لتسليح الخرسانة ـ المواصفات
٢.	م ق أ ٢٠٢٦/١١٦٥ بريطانية ٢٠٠٥/٤٤٨٢	الاسلاك الفولاذية المستخدمة لتسليح الخرسانة ـ المواصفات
٣.	م ق أ ٢٠٢٦/٥٤٥	الدهانات (الطلاء) والورنيشات ــ دهانات علامات الطرق الباردة ــ علامات الطرق ذات الأساس غير المائي لتكون بديلة لنفس القاعدة الفنية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٥ وتحل محلها
٤.	م ق أ أيزو ٢٠٢٦/٣٨٧٣	خوذ الوقاية الصناعية لتكون بديلة للمواصفة القياسية الأردنية رقم ١٣٦ الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها
٥.	م ق أ ٢٠٢٦/١٠٨	الحليب ومنتجاته ــ اللبنة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٣ وتحل محلها
٦.	م ق أ ٢٠٢٦/٨٣٣	الخضار والفواكه ومنتجاتهما ــ زيتون المائدة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها
٧.	م ق أ ٢٠٢٦/٧٣٢	السكر ومنتجات السكر ــ التوفي لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٨ وتحل محلها
٨.	م ق أ ٢٠٢٦/١٢٢	السكر ومنتجات السكر ـ عسل النحل لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
٩.	م ق أ ٢٠٢٦/٨	السكر ومنتجات السكر ـ الشوكولاتة ومنتجات الشوكولاتة لتكون بديلة للمواصفات القياسية الأردنية ذوات الأرقام ٨-١/٢٠٠٥ و٨-٢/٢٠٠٥ و٨-٣/٢٠٠٥ وتحل محلهم

٤. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٦/٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ على تحديث المواصفات القياسية الاردنية والقواعد الفنية الاردنية المبينة بأدناه والإبقاء عليها سارية المفعول وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من نقطة الاستعلام في المؤسسة.

قرار رقم (١١)

الرقم	رقم المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الأردنية	عنوان المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الأردنية
١.	م ق أ ٢٠٠١/١٠١٩ أيزو ١٩٩٤/٤٢٤	التصوير ــ المواد الكيميائية المعالجة ـ مواصفات كربونات الصوديوم اللامائية وكربونات الصوديوم أحادي التميه
٢.	م ق أ ٢٠٠١/١٠٢٠ أيزو ١٩٩٤/٣٦٢٣	التصوير ــ المواد الكيميائية المعالجة ـ مواصفات كربونات البوتاسيوم اللامائية
٣.	م ق أ ٢٠٠١/١٠٢٨ أيزو ١٩٩٤/٣٦١٧	التصوير ــ المواد الكيميائية المعالجة ـ مواصفات هيدروكسيد الصوديوم
٤.	م ق أ ٢٠٠١/١١٣٧ أيزو ١٩٩٤/٤٢٠	التصوير ــ المواد الكيميائية المعالجة ـ مواصفات بروميد البوتاسيوم
٥.	م ق أ ٢٠١٣/٢٠٢٧	الخصائص القياسية لوحدات الوصف الخرسانية المتداخلة
٦.	م ق أ ٢٠١١/١١٧٦	المواد الرابطة في الدهانات (الطلاء) والورنيشات ـ طرق فحص خصائص المواد الرابطة ذات الأساس المائي
٧.	م ق أ ٢٠١١/١-١١٧٤	المواد الرابطة في الدهانات (الطلاء) والورنيشات ـ الراتنجات الألكيدية، الجزء ١: طرق الفحص العامة
٨.	م ق أ ٢٠٠٦/١٦٩٦	تصنيف جودة الخشب المستخدم في منصات النقل ومواد التعبئة والتغليف
٩.	م ق أ ٢٠٠٩/١٨٨٤	مواد التعبئة والتغليف ـ مواد التعبئة والتغليف المعدة لنقل البضائع الخطرة ـ المواد اللدائنية المعاد تدويرها
١٠.	م ق أ ٢٠١٠/١٩٣٠	مواد التعبئة والتغليف ـ الأنابيب المرنة اللدائنية/المعدنية المؤلفة من صفائح ـ الأبعاد والتفاوتات للفوهات س ١٣
١١.	م ق أ ٢٠٠٤/٢-١٦٠٠	مواد التعبئة والتغليف ـ الأكياس ـ الوصف وطريقة القياس الجزء ٢: الأكياس الفارغة المصنعة من الغشاء المرن المتلدن بالحرارة
١٢.	م ق أ ٢٠٠٤/١٦٥٥	مواد التعبئة والتغليف ـ الأكياس ـ تحديد الاحتكاك للأكياس المعبأة
١٣.	م ق أ ٢٠٠٤/٢-١٥٩٧	مواد التعبئة والتغليف ـ الأكياس ـ المصطلحات والأنواع الجزء ٢: الأكياس المصنعة من الغشاء المرن المتلدن بالحرارة
١٤.	م ق أ ٢٠٠٤/١٦٥٤	مواد التعبئة والتغليف ـ الأكياس المصنعة من الغشاء المرن المتلدن بالحرارة ـ امتداد التمزق على طيات الحافة
١٥.	م ق أ ٢٠٠٥/٢-١٦٥٧	مواد التعبئة والتغليف التفاوتات البعدية للأكياس ذات الغرض العام الجزء ٢: الأكياس المصنعة من الغشاء المرن المتلدن بالحرارة
١٦.	م ق أ ٢٠٠٥/٢-١٦٣٨	مواد التعبئة والتغليف ـ طريقة توصيف الأكياس الجزء ٢: الأكياس المصنعة من الغشاء المرن المتلدن بالحرارة
١٧.	م ق أ ٢٠٠٥/١٦٧٦	مواد التعبئة والتغليف ـ الأكياس ـ طريقة أخذ عينات الفحص للأكياس الفارغة
١٨.	م ق أ ٢٠١٠/١٩٣١	مواد التعبئة والتغليف ـ الأنابيب المرنة الاسطوانية المؤلفة من صفائح ـ الأبعاد والتفاوتات

٥. وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٢٦/٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥ على سحب المواصفات القياسية الأردنية التالية اعتبارا من تاريخ دخول المواصفات القياسية البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من نقطة الاستعلام في المؤسسة.

قرار رقم (١٢)

الرقم	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الموصى بسحبها	رقم وعنوان مشروع المواصفه القياسيه الاردنيه/القاعدة الفنيه البديله
١.	م ق ا ٢٠٠٢/١٤٣٢، الإدارة البيئيه ـ امثله على تقييم الاداء البيئي	-
٢.	م ق ا ٢٠٠٢/١٥٠٤، الإدارة البيئيه ـ المعلومات المساعدة لمؤسسات الأحراج على استعمال مواصفات نظام إدارة البيئة المواصفة الدولية ١٤٠٠١ والمواصفة الدولية ١٤٠٠٤	-
٣.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٤٤ اوروبيه ٢٠٠٤/٥٢٠، الواح الجبصين ـ التعاريف والاشتراطات وطرق الفحص	م ق ا ٢٠٢٦/٢٤١٩، الواح الجبصين ـ التعاريف والاشتراطات وطرق الفحص
٤.	م ق ا ١٩٩٩/٤٣٤، الطاقه الشمسيه ـ اللاقط الشمسي المسطح: المتطلبات	-
٥.	م ق ا ٢٠١٠/٩١٦، منتجات المواد العازله حراريا للابنيه ـ منتجات المصنع من رغوة الفينول ـ الخصائص	م ق ا ٢٠٢٦/٢٣٧٢، المواد العازله ـ اللدائن الخليويه الجاسئه ـ منتجات العزل الحراري للمباني ـ الاشتراطات
٦.	م ق ا ٢٠١٢/٨٠٤، المواد العازله ـ منتجات المواد العازله حراريا للأبنية المنتجات المصنعة من رغوة البولي يوريثان الجاسئة ـ المواصفات	
٧.	م ق ا ٢٠٠٩/١٣٩، مواصفات خوذ السلامه الصناعيه	م ق ا ايزو ٢٠٢٦/٣٨٧٣، خوذ الوقايه الصناعيه
٨.	م ق ا ٢٠٠٨/١٨١٨، دليل (كود) وطني لغاز الوقود	-
٩.	م ق ا ٢٠٠٨/١٨١٢، دليل (كود) الغاز البترولي الممسال	-
١٠.	م ق ا ٢٠٠٩/١٠٠٦٧-١-٤، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز الجزء ١-٤: السلامة ـ الأجهزة التي تحتوي على حارقة أو أكثر مع نظام تحكم آلي للحارقة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٤-١-٣٠، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١-٤: السلامة ـــ الأجهزة التي تحتوي على حارقة أو أكثر مع نظام تحكم آلي للحارقة
١١.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٦٧-٢-١، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-١: الاستعمال المعقول للطاقة ـــ عام	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١-٢-٣٠، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-١: الاستعمال الرشيد للطاقة ـــ عام
١٢.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٦٧-٢-٢، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-٢: الاستعمال المعقول للطاقة ـــ الأجهزة التي تحتوي على أفران و/أو شوايات الحمل الحراري القسري	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٣-٢-٣٠، اجهزة الطبخ المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٢-٢: الاستعمال الرشيد للطاقة ـــ الأجهزة التي تحتوي على أفران و/أو شوايات بالحمل الحراري القسري
١٣.	م ق ا ٢٠١٠/١٠٠٦٨-١، منظمات الضغط للاجهزة التي تعمل على الغاز وأدوات الأمان المرافقة لها الجزء ١: منظمات الضغط التي تكون ضغوطها المدخلة لغاية وتشمل ٥٠٠ ميللي بار	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١-٨٨، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١: منظمات الضغط لضغوط دخول حتى ٥٠ كيلو باسكال
١٤.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٧٤-١، ضوابط نسبه الغاز إلى الهواء للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز الجزء ١: الأنواع الهوائي ة (التي تعمل بالهواء أو الغاز المضغوط)	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١-٨٨، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ١: منظمات الضغط لضغوط دخول حتى ٥٠ كيلو باسكال
١٥.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٧٤-٢، ضوابط نسبه الغاز إلى الهواء للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز الجزء ٢: الأنواع الالكترونية	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٢-١٢٠٦٧، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل بالوقود الغازي أو السائل ـ وظائف التحكم في الانظمه الإلكترونيه، الجزء ٢: التحكم في نسبة الوقود/الهواء أو مراقبتها من النوع الإلكتروني
١٦.	م ق ا ٢٠١٠/١٠٠٦٨-٢، منظمات الضغط للاجهزة التي تعمل على الغاز وأدوات الأمان المرافقة لها الجزء ٢: منظمات الضغط التي تكون ضغوطها المدخلة أعلى من ٥٠٠ ميللي بار ولغاية وتشمل ٥ بار	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٢-٨٨، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز ـــ الجزء ٢: منظمات الضغط لضغوط دخول أكبر من ٥٠ كيلو باسكال وحتى ٥٠٠ كيلو باسكال
١٧.	م ق ا ٢٠٠٩/١٠٠٦٩، سخانات تخزين الماء التي تعمل باحتراق الغاز لإنتاج الماء المنزلي الساخن	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٨٩، سخانات تخزين الماء التي تعمل باحتراق الغاز لإنتاج الماء الساخن المنزلي
١٨.	م ق ا ٢٠١٢/١٠٠٨٦، أدوات مراقبه اللهب للاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز ـ أدوات مراقبة اللهب الكهروحرارية	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١٢٥، اجهزة مراقبه اللهب للاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز ـــ أجهزة مراقبة اللهب الكهروحرارية
١٩.	م ق ا ٢٠١٢/١٠١٥٦-١، المدافئ المضيئه المعلقه ـ الجزء ١: السلامة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٤١٩، المدافئ الإشعاعيه المضيئه العلويه التي تعمل بالغاز للاستعمال غير المنزلي ـ متطلبات السلامة وكفاءة الطاقة
٢٠.	م ق ا ٢٠٠٧/٢-١٠١٥٦، المدافئ المضيئه المعلقه ـ الجزء ٢: الاستعمال المعقول للطاقة	
٢١.	م ق ا ٢٠٠٧/١٠٠٧١-٢، اجهزة تكييف الهواء و/او ضخ الحرارة بالامتصاص والامتزاز التي تعمل باحتراق الغاز ذات الدخل الحراري الصافي الذي لا يزيد على ٧٠ كيلو واط الجزء ٢: الاستعمال المعقول للطاقة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٣-١٢٣٠٩، الاجهزة العامله بالغاز بتقنيه الامتصاص والامتزاز للتدفئة و/او التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٣: المتطلبات وظروف الفحص وطرق الفحص

الرقم	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الموصى بسحبها	رقم وعنوان مشروع المواصفة القياسية الاردنية/القاعدة الفنية البديلة
٢٢.	م ق ا ١٠٠٧١-١/٢٠٠٧، اجهزة تكييف الهواء و/او صح الحرارة بالامتصاص والامتزاز التي تعمل باحتراق الغاز ذات الدخل الحراري الصافي الذي لا يزيد على ٧٠ كيلوواط الجزء ١: السلامة	م ق ا اوروبيه ١٢٣٠٩-٢/٢٠٢٦، الاجهزة العامله بالغاز بتقنيه الامتصاص والامتزاز للتدفئة و/أو التبريد ذات مدخل حرارة صافي لا يتجاوز ٧٠ كيلوواط، الجزء ٢: السلامة
٢٣.	م ق ا ١٠٠٧٥/٢٠١٠، ادوات تحسس الضغط للحارقات والاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز	م ق ا اوروبيه ١٨٥٤/٢٠٢٦، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الوقود الغازي و/أو السائل ــ أجهزة تحسس الضغط للحارقات والأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز
٢٤.	م ق ا ١٠٠٧٧/٢٠١٢، الصنابير اليدوية للاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز	م ق ا اوروبية ١١٠٦/٢٠٢٦، الصنابير اليدويه للاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز
٢٥.	م ق ا ١٠٠٨٢/٢٠١٢، غازات الاختبار - ضغوط الاختبار - اصناف الأجهزة	م ق ا اوروبيه ٤٣٧/٢٠٢٦، غازات الاختبار -ضغوط الاختبار -فئات الأجهزة
٢٦.	م ق ا ١٠٠٨١/٢٠٠٩، مراجل التدفئه المركزيه التي تعمل باحتراق الغاز - مراجل النوع C التي لا يزيد الدخل الحراري الاسمي لها عن ٧٠ كيلو واط	م ق ا اوروبيه ١٥٥٠٢-٢-١/٢٠٢٦، مراجل التدفئه المركزيه العامله بالغاز، الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة للأجهزة من النوع C والأجهزة من الأنواع B2 وB3 وB5 ذات دخل حراري اسمي لا يزيد عن ١٠٠٠ كيلو واط
٢٧.	م ق ا ١٠٠٨٠/٢٠٠٧، مراجل التدفئه المركزيه التي تعمل على الغاز - الاشتراطات المحددة لتشغيل الماء المنزلي الساخن للمراجل المؤتلفة التي لا يزيد دخلها الحراري على ٧٠ كيلو واط	م ق ا اوروبيه ١٥٥٠٢-٢-٢/٢٠٢٦، مراجل التدفئه المركزيه العامله بالغاز، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة للأجهزة من النوع B1
٢٨.	م ق ا ١٠٠٧٨/٢٠٠٩، مراجل التدفئه المركزيه التي تعمل على الغاز - الاشتراطات المحددة لمراجل التكثيف ذات الدخل الحراري الاسمي الذي لا يزيد على ٧٠ كيلو واط	
٢٩.	م ق ا ١٠٠٨٣/٢٠٢٢، مراجل التدفئه المركزيه التي تعمل باحتراق الغاز - الأنواع B11BS وB11 ذات الدخل الحراري الذي لا يزيد على ٧٠ كيلوواط المركب معها حارقات تعمل على الضغط الجوي	
٣٠.	م ق ا ١٠٠٨٧-٥/٢٠١٢، مراجل التدفئه الجزء ٥: مراجل التدفئه التي تعمل بالوقود الصلب، يتم تزويدها يدويا واوتوماتيكيا، بقدرة حرارية اسمية تصل إلى ٥٠٠ كيلو واط - المصطلحات والمتطلبات والفحص وبطاقة البيان	م ق ا اوروبيه ٣٠٣-٥/٢٠٢٦، مراجل التدفئه، الجزء ٥: مراجل التدفئة التي تعمل بالوقود الصلب، يتم تزويدها يدوياً وأوتوماتيكياً، بقدرة حرارية اسمية تصل إلى ٥٠٠ كيلو واط ــ المصطلحات والمتطلبات والفحص وبطاقة البيان
٣١.	م ق ا ١٠٠٨٤/٢٠٠٧ منظم الحرارة الميكانيكي (الثيرموستات) للأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز	م ق ا اوروبيه ٢٥٧/٢٠٢٦، منظم الحرارة الميكانيكي (الثيرموستات) للأجهزة التي تعمل بالغاز
٣٢.	م ق ا ١٠٠٧٦/٢٠١٠، انظمه معايرة الصمام لصمامات الإغلاق الاليه للحارقات والأجهزة التي تعمل على الغاز	م ق ا اوروبيه ١٦٤٣/٢٠٢٦، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والأجهزة التي تعمل بحرق الوقود الغازي و/أو السائل ــ أنظمة التحقق من صمامات الإغلاق التلقائي
٣٣.	م ق ا ١٠١٢٩/٢٠١٢، مواصفات الاجهزة المخصصه للغاز البترولي المسال - مدافئ الفناء المظلية - المدافئ الإشعاعية بدون مدخنه للاستعمال الخارجي او الاستعمال في الأماكن وفيرة التهوية	م ق أ أوروبية ١٤٥٤٣/٢٠٢٦، متطلبات الأجهزة المخصصة للعمل بالغاز البترولي المسال ــ مدافئ المظلات (الفناء الخارجي) ــ مدافئ إشعاعية بدون مدخنة للاستخدام في الإماكن الخارجية أو الاماكن جيدة التهوية
٣٤.	م ق ا ١٠١٢٤/٢٠١٢، مدافئ الهواء المنزليه ذات الحمل الحراري القسري التي تعمل باحتراق الغاز لتدفئة الجو والتي لا يزيد الدخل الحراري الصافي لها على ٧٠ كيلو واط والمستخدمه بدون مروحة للمساعدة في نقل هواء الاحتراق و/أو نواتج الاحتراق	م ق أ أوروبية ١٧٠٨٢/٢٠٢٦، مدافئ الهواء ذات الحمل الحراري القسري التي تعمل باحتراق الغاز للاستخدامات المنزلية وغير المنزلية للتدفئة، والتي لا يتجاوز دخلها الحراري الصافي ٣٠٠ كيلوواط
٣٥.	م ق ا ١٠١٣٠/٢٠١٢ مدافئ الهواء المنزليه ذات الحمل الحراري القسري التي تعمل باحتراق الغاز لتدفئة الجو مع الحارقات ذات المروحة والتي لا يزيد الدخل الحراري الصافي لها على ٧٠ كيلو واط	
٣٦.	م ق ا ١٠١٥٣/٢٠١٢، مدافئ الهواء غير المنزليه التي تعمل بالاحتراق المباشر للغاز وبالحمل الحراري القسري لتسخين الجو والتي لا يزيد الدخل الحراري الصافي لها عن ٣٠٠ كيلو واط	
٣٧.	م ق ا ١٠١٦٠/٢٠١٢، مدافئ الهواء غير المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز وبالحمل الحراري القسري لتسخين الجو والتي لا يزيد الدخل الحراري الصافي لها على ٣٠٠ كيلو واط والمستخدمه بدون مروحة للمساعدة في نقل هواء الاحتراق و/أو نواتج الاحتراق	
٣٨.	م ق ا ١١٩٦/٢٠١٤، مدافئ الهواء المنزليه وغير المنزليه التي تعمل باحتراق الغاز - الاشتراطات الإضافية لمدافئ التكثيف الهوائية	
٣٩.	م ق ا ١٠١٢٧/٢٠١٢، مدافئ الهواء غير المنزليه ذات الحمل الحراري القسري التي تعمل باحتراق الغاز لتدفئة الجو والتي لا يزيد الدخل الحراري لها على ٣٠٠ كيلو واط والتي تحتوي على مروحة للمساعدة في نقل هواء او نواتج الاحتراق	
٤٠.	م ق ا ١٠١٥٥-١/٢٠١٢، المدافئ الأنبوبية المعلقة المشعه احاديه الحارقة التي تعمل باحتراق الغاز للاستعمال غير المنزلي - الجزء ١: السلامة	م ق ا اوروبيه ٤١٦/٢٠٢٦، المدافئ الانبوبيه الإشعاعيه العلويه التي تعمل باحتراق الغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية للاستعمال غير المنزلي ــ متطلبات السلامة وكفاءة الطاقة
٤١.	م ق ا ١٠١٥٥-٢/٢٠٠٧، المدافئ الانبوبيه المعلقه المشعه احاديه الحارقة التي تعمل باحتراق الغاز للاستعمال غير المنزلي الجزء ٢: الاستعمال المعقول للطاقة	ع ن أوروبية ١٧١٧٥/٢٠٢٦، المدافئ الإشعاعية العلوية الشريطية التي تعمل بالغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية المستمرة متعددة الحارقات للاستعمال غير المنزلي ــ السلامة وكفاءة الطاقة

الرقم	رقم وعنوان المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الموصى بسحبها	رقم وعنوان مشروع المواصفه القياسيه الاردنيه/القاعدة الفنيه البديله
.٤٢	م ق ا ١٢٠١٠-١/٢٠١٢، انظمه التدفئه متعددة الحارقات التي تعمل باحتراق الغاز ذات الأنبوب الإشعاعي العلوي للاستعمال غير المنزلي الجزء ١: النظام D - السلامة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٤١٦، المدافئ الأنبوبية الإشعاعية العلوية التي تعمل باحتراق الغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية للاستعمال غير المنزلي ــ متطلبات السلامة وكفاءة الطاقة
.٤٣	م ق ا ١٢٠١٠-٢/٢٠١٢، انظمه التدفئه متعددة الحارقات التي تعمل باحتراق الغاز ذات الأنبوب الإشعاعي العلوي للاستعمال غير المنزلي الجزء ٢: النظام - E السلامة	
.٤٤	م ق ا ١٢٠١٠-٣/٢٠١٢، انظمه التدفئه متعددة الحارقات التي تعمل باحتراق الغاز ذات الأنبوب الإشعاعي العلوي للاستعمال غير المنزلي الجزء ٣: النظام - F السلامة	
.٤٥	م ق ا ١٢٠١٠-٤/٢٠١٢، انظمه التدفئه متعددة الحارقات التي تعمل باحتراق الغاز ذات الأنبوب الإشعاعي العلوي للاستعمال غير المنزلي الجزء ٤: النظام - H السلامة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١٧١٧٥، المدافئ الاشعاعيه العلويه الشريطيه التي تعمل بالغاز وأنظمة المدافئ الأنبوبية الإشعاعية المستمرة متعددة الحارقات للاستعمال غير المنزلي ــ السلامة وكفاءة الطاقة
.٤٦	م ق ا ١٠١٤٧/٢٠٠٧، مدافئ الحمل الحراري المستقله التي تعمل باحتراق الغاز	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٩١٣، مدافئ مستقله ذات واجهه مغلقه تعمل بالغاز من النوع B11 وC11 وC31 وC91
.٤٧	م ق ا ١٠١٤٦/٢٠٠٧، مواصفات الاجهزة المخصصه للغاز البترولي المسال - أجهزة ضغط البخار المحمولة التي تعمل على الغاز البترولي المسال	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٥٢١، متطلبات الاجهزة المخصصه التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ الأجهزة المحمولة التي تعمل بالغاز البترولي المسال بضغط البخار
.٤٨	م ق ا ١٢٢١٠/٢٠١٠، ادوات السلامه والضبط للحارقات والاجهزة التي تعمل باحتراق الغاز - الاشتراطات العامة	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١٣٩١١، اجهزة السلامه والتحكم للحارقات والاجهزة التي تعمل بالوقود الغازي و/او السائل ــ المتطلبات العامة
.٤٩	م ق ا ١٠١٤٥-٢-٧/٢٠١٠، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء :٧-٢ المتطلبات الخاصة - السمندرات والشوايات	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-٢-٧/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة ــ أجهزة التسخين العلوية وأجهزة الشواء الدوارة
.٥٠	م ق ا ١٠١٤٥-١/٢٠٠٧، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء :١ قواعد السلامة العامة	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-١/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ١: المتطلبات العامة للسلامة
.٥١	م ق ا ١٠١٤٥-٢-٢/٢٠٠٧، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - الأفران	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-٢-٢/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة ــ الأفران
.٥٢	م ق ا ١٠١٤٥-٢-٤/٢٠٠٧، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة - القلايات	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-٢-٤/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة ــ القلايات
.٥٣	م ق ا ١٠١٤٥-٢-١/٢٠٠٧، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة - المواقد المفتوحة ومواقد التشغيل	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-٢-١/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة ــ المواقد المفتوحة ومواقد الووك
.٥٤	م ق ا ١٠١٤٥-٢-٣/٢٠٠٧، معدات تقديم الطعام المسخنه على الغاز الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة - قلايات الغليان	م ق ا اوروبيه ٢٠٣-٢-٣/٢٠٢٦، معدات الطهي التي تعمل بالغاز الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة ــ قدور الغلي
.٥٥	م ق ا ١٠١١٦/٢٠٠٧، مواصفات الاجهزة المخصصه للغاز البترولي المسال - حارقات الغليان متعددة الأغراض للاستعمال الخارجي	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٤٩٧، متطلبات الاجهزة المخصصه التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ مواقد غلي متعددة الأغراض للاستخدام الخارجي ــ أواني طهي بقطر يزيد عن ٣٠٠ مم
.٥٦	م ق ا ١٠١٤٨/٢٠٠٧، مواصفات الاجهزة المخصصه للغاز البترولي المسال - ألواح التسخين المستقلة والمحتوية على شوايات للاستخدام الخارجي	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٤٨٤، مواصفه الاجهزة المخصصه التي تعمل بالغاز البترولي المسال ــ مواقد مستقلة، بما في ذلك تلك المزودة بشواية، للاستخدام الخارجي
.٥٧	م ق ا ١٦٥٠١/٢٠١٢، سخانات الماء اللحظيه التي تعمل بالغاز لإنتاج الماء المنزلي الساخن والمزودة بحارقات تعمل بالهواء الجوي	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/٢٩، سخانات مياه فوريه تعمل بالغاز لإنتاج المياه الساخنة للاستخدام المنزلي
.٥٨	م ق ا ١٠٠٨٥/٢٠١٢، صمامات الإغلاق الاليه للحارقات والاجهزة التي تعمل على الغاز	م ق ا اوروبيه ٢٠٢٦/١٦١، صمامات الإغلاق الاليه للحارقات والأجهزة التي تعمل على الغاز
.٥٩	م ق ا ١٠٠٤٥-٢/٢٠٠٧ اوروبيه ٨٤٥-٢-٣/٢٠٠٣، مواصفات العناصر التابعة للبناء الجزء ٢: الأقماط	م ق ا اوروبيه ٨٤٥-٢-١/٢٠٢٦، اشتراطات العناصر التابعه للبناء، الجزء ٢: الأقماط
.٦٠	م ق ا ١٠٠٥٠/٢٠٠٧ اوروبيه ١٢٨٥٩/٢٠٠١، طوب الجبص - التعاريف والاشتراطات وطرق الفحص	م ق ا اوروبيه ١٢٨٥٩/٢٠٢٦، طوب الجبص ــ التعاريف والمتطلبات وطرق الفحص
.٦١	م ق ا ١٩٧٩/٢٠١١ اوروبيه ١٥١٩١/٢٠٠٩، ملتجات الخرسانه الجاهزة ــ تصنيف أداء الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية	م ق ا اوروبيه ١٥١٩١/٢٠٢٦، الملتجات الخرسانيه مسبقه الصب ــ تصنيف أداء الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية
.٦٢	م ق ا اوروبيه ٦٠٥٧٠-٢-١/٢٠٠٨، انظمه المسارات الكهربائيه المزودة لوحدات الإنارة، الجزء ٢: أنظمة التزويد المتخلطة القسم ١: الأصناف ١ و٣	م ق ا ايبسي ٦٠٥٧٠/٢٠٢٦، انظمه المسارات الكهربائيه المزودة لوحدات الإنارة