


DJS 2079:2025



ع.ت ٢٠٢٥/٢٠٧٩

الإصدار الثاني

Second edition

## مشروع تصويت

(تعديل)

المبيدات - الزيوت البترولية الصيفية القابلة للامتزاج

*Pesticides – Miscible summer petroleum oils*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

## المحتويات

	المقدمة
١	١ - المجال .....
١	٢ - المراجع التقييسية .....
١	٣ - المصطلح والتعریف .....
١	٤ - الاشتراطات القياسية .....
٢	٥ - العبوات والنقل والتخزين .....
٢	٦ - بطاقة البيان .....
٣	المرجع .....

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بدالة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها.

## المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقدير في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلاً من أعضاء تمثل الجهات الرئيسية المعنية ب موضوع المعاصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي واللاحظات حول هذه المعاصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت، سعياً لجعل المعاصفات القياسية الأردنية موائمة للمعاصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انتساب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المعاصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقدير ٢٠٠٥/٢-١، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المعاصفات القياسية الأردنية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للمبادرات ٥٩ بدراسة المعاصفة القياسية الأردنية ٢٠١٥/٢٠٧٩ الخاصة بالمبادرات - الزيوت البترولية الصيفية القابلة للامتصاص ومشروع المعاصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٢٠٧٩ الخاص بالمبادرات - الزيوت البترولية الصيفية القابلة للامتصاص وأوصت باعتماد المشروع المعدل كمعاصفة قياسية أردنية ٢٠٢٥/٢٠٧٩، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المعاصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

## المبيدات - الزيوت البترولية الصيفية القابلة للامتزاج

### ١- المجال

يغطي هذه المواصفة القياسية الأردنية بالاشتراطات الواجب توفرها في الزيوت البترولية الصيفية القابلة للامتزاج.

### ٢- المراجع التقييسية

الوثيقة المرجعية التالية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة في حالة الإحالة المفروضة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المفروضة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهارس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.

- التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة (ز/٥) لسنة ٢٠٢٣ وتعديلاتها الخاصة بتسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها.

### ٣- المصطلح والتعريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية يستخدم المصطلح والتعریف الوارد أدناه:

١-٣

### الزيوت البترولية القابلة للامتزاج

منتج بترولي زيتى أحادى الأطوار لا يتضمن أي مبيد آخر للأفات

### ٤- الاشتراطات القياسية

يجب أن توفر الاشتراطات القياسية التالية في المنتج النهائي:

٤-١-١ لا يقل محتوى الزيت المعدني عن ٩٠ % وزن/وزن.

٤-٢-١ لا يقل المحتوى من المتبيقي غير القابل للسلفلنة عن ٩٢ % وزن/وزن.

٤-٣-١ أن يكون عامل التقطير على النحو التالي:

٤-٤-١ لا يزيد على ١٠ % نسبة حجمية<sup>(١)</sup> عند درجة حرارة تصل حتى ٣٢٠ ° س.

٤-٤-٢ لا يقل عن ٥٠ % نسبة حجمية عند درجات حرارة تتراوح ما بين ٣٦٠ ° س و ٤١٠ ° س.

<sup>(١)</sup> نسبة حجمية: حجم / حجم.

٤-٣ لا يقل عن ٩٠ % نسبة حجمية عند درجة حرارة تصل حتى ٤٣ ° س.

٤-٤ لا تقل اللزوجة عن ١٠ سنتي سток (sct) ولا تزيد على ١٨ سنتي سток (sct) عند درجة حرارة ٣٧,٧٨ ° س.

٤-٥ ألا تقل الكثافة النسبية عن ٠,٨٣ و لا تزيد على ٠,٨٨ .

٤-٦ ألا تزيد نقطة الانسكاب على -٥ ° س.

٤-٧ أن تحمل المشوائب بدرجة المحموضة بحيث لا تزيد المكمبة اللازمة من هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) على ١٠٠ ميكروغرام للمعايرة غرام واحد من المنتج.

٤-٨ ثبات المنتج المركب بحيث يغير المنتج مطابق إذا:

٤-٩ لم تظهر أي عيادة (ضبابية) للزيت إذا حفظ عند درجة حرارة -٥ ° س + ١ ° س لمدة ٤٨ ساعة.

٤-١٠ لم يظهر الفصال إلا بأثار ضئيلة للزيت المحفوظ كما في البند ٤-٨ والمخلف حسب التعليمات الموصى بها من قبل المصنع وذلك عند فحصه بعد وضع الزيت لمدة ساعتين عند درجة حرارة الغرفة.

٤-١١ ثبات المنتج المخفيح بحيث لا يظهر الفصال للزيت إلا بأثار ضئيلة وذلك بعد تحفيقه حسب التعليمات الموصى بها من قبل المصنع عند فحصه بعد وضع الزيت لمدة ساعتين عند درجة حرارة الغرفة.

## ٥- العبوات والتقل والتخزين

يجب أن توفر الإشراطات التالية في العبوات عند التقل والت تخزين المنتج النهائي بحيث:

٥-١ تكون العبوات مصنوعة من مواد مناسبة أو أن تكون الأسطح الداخلية معالجة بحيث تحمي المحتويات من التاكل وأ أو التفكك.

٥-٢ تطابق العبوات التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة (ز/٥) لسنة ٢٠٢٣ وتعديلاتها الخاصة بتسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها.

٥-٣ تتم عملية التقل بطريقة مناسبة لمنع حدوث أي تلف.

٥-٤ تتم عملية التخزين في مخازن جيدة التهوية وبعيدة عن المسakens.

## ٦- بطاقة البيان

يجب أن تطابق بطاقة البيان التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة (ز/٥) لسنة ٢٠٢٣ وتعديلاتها الخاصة بتسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها.

## المراجع

- المواصفة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) /S3/، الصادرة عام ١٩٧٧ الخاصة بمنتجات الزيوت البترولية للاستخدامات الصيفية (القابلة للامتصاص).