



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: م / علم / 15216
التاريخ: 13 / 02 / 1448 هـ
الموافق: 29 / 07 / 2026 م

معالي

عطوفة

سعادة

تحية طيبة وبعد،،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/ سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن المشاريع حسب المرفق (أ) والتي أعدها اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات رقم (١٤).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم يعرض هذه المشاريع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليها خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقات التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشاريع المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام بالوكالة

م. وفاء يوسف المومني

المرفقات : مشاريع التصويت

بطاقات التصويت

المرفق (أ)

نسخة/ مدير مديرية التقليم
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. شيماء الجابري
رنا-٢٦٦/٧/٢٧

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
بطاقة إبداء ملاحظات

[illegible]

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

المرفق (أ) - مشاريع تصويت - لجنة الدهانات والورنيشات (١٤) (٢٠٢٦)

#	اسم المشروع
١	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.
٢	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).
٣	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٣ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٣: البلاك فيكس (كبريتات الباريوم الترسية).
٤	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٤ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٤: الطباشير (كبريتات الكالسيوم الطبيعية).
٥	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٥ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.
٦	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٦ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٦: كربونات الكالسيوم لمرسية.
٧	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٧ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٧: الدولوميت.
٨	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٨ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.
٩	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائية — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٩: الصلصال الكلس بالتحصيص.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

المرفق (أ) - مشاريع تصويت - لجنة الدهانات والورنيشات (١٤) (٢٠٢٦)

١٠	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٠: الطاق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
١١	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكريونات.
١٢	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٢: لبيكا البيضاء.
١٣	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي النطخون.
١٤	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٤: الكروستوباليت.
١٥	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
١٦	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
١٧	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٧: سيليكات السكاسيوم القرسية.
١٨	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١-٢٠٢٤ الخاصة بأنواع المائلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم القرسية.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
المرفق (أ) - مشاريع تصويت - لجنة الدهانات والورنيشات (١٤) (٢٠٢٦)

١٩	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١ أيزو ٢٠٢٦٢-٢٠٢١/١ الخاصة بالمواد المائنة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
٢٠	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢ أيزو ٢٠٢٦٢-٢٠٢١/١ الخاصة بالمواد المائنة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
٢١	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢ أيزو ٢٠٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائنة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المضخون).
٢٢	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢ أيزو ٢٠٢٦٢-٢٠٢٣/١ الخاصة بالمواد المائنة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٢: الدياتومييت (كيرولفون) الكلس بالصهر (Flux-calcined).



DJS 433-1:2026 ISO 3262-1:2020

ع ت ٤٣٣-١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١/٢٠٢٠

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة

Extenders — Specifications and methods of test

Part 1: Introduction and general test methods

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية لتتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١ أيزو ٣٢٦٢-١/١ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٠/١ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٠/١، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.
- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).
- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).
- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).
- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.
- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ٧: الدولوميت.
- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.



- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١/٢٠٢٠ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١/٢٠٢٠ والتي تمت مراجعتها والإبقاء عليها وتثبيت محتواها عام ٢٠٢٥، المواد المألوفة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٩: المقدمة وطرق الفحص العامة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١/٢٠٢٠ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١/٢٠٢٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتخل عنها.



DJS 433-2:2026 ISO 3262-2:2023

ع ت ٤٣٣-٢/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٢/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مائل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية)

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 2: Baryate (natural barium sulfate)*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢ أيزو ٣٢٦٢-٢-١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد الملائمة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: كبريتات الباريوم الطبيعية، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢ الخاص بالمواد الملائمة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية)، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد الملائمة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكروستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألومنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٢/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢/٢٠٢٣، المواد المأثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: البازيت (كبريتات الباريوم الطبيعية)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢/٢٠٢٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢/٢٠٢٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها.



DJS 433-3:2026 ISO 3262-3:2023

ع ت ٤٣٣-٢٠٢٦/٣ أيزو ٣٢٦٢-٣-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مائل)

المواد المائلة — الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٣: البلاك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة)

Extenders — Specifications and methods of test
Part 3: Blance fixe

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٣ أيزو ٣٢٦٢-٣/١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٣: كبريتات الباريوم الاصطناعية ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٣ أيزو ٣٢٦٢-٣/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة)، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٣ أيزو ٣٢٦٢-٣/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكروستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٣ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٣، المواد المأثلة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٣: البيلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-4:2026 ISO 3262-4:2023

ع ت ٤٣٣-٤/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٤/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تبني مماثل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص
الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية)
Extenders – Specifications and methods of test
Part 4: Whiting

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٤ أيزو ٣٢٦٢-٤/١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألقة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٤: مسحوق الطباشير النقي، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٤ أيزو ٣٢٦٢-٤/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألقة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية)، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٤ أيزو ٣٢٦٢-٤/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كربونات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كربونات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٤ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٤ تنبي مائل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٤، المواد المائلة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٤ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٤ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-5:2026 ISO 3262-5:2023

ع ت ٤٣٣-٥/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٥/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تتبعي مماثل)

المواد المألئة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 5: Natural crystalline calcium carbonate*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية^{*}.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٥ أيزو ٣٢٦٢-٥/١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية المتبلورة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٥ أيزو ٣٢٦٢-٥/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٥ أيزو ٣٢٦٢-٥/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباييت (كربونات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاك فيكس (كربونات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

^{*} قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٥ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٥ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٥، المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٥ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٥ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها.



DJS 433-6:2026 ISO 3262-6:2022

ع ت ٤٣٣-٦/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٦/٢٠٢٢

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تبني مماثل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٦: كربونات الكالسيوم الطبيعية المرسبة

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 6: Precipitated calcium carbonate*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٦ أيزو ٣٢٦٢-٦/١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المرسبة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٦ أيزو ٣٢٦٢-٦/٢٠٢٢، الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٦: كربونات الكالسيوم الطبيعية المرسبة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٦ أيزو ٣٢٦٢-٦/٢٠٢٢، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كربونات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كربونات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المرسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلج) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزلهور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٦ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٢/٦ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٢/٦، المواد المأثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٦: كربونات الكالسيوم الطبيعية المترسبة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٢/٦ والمواصفات القياسية الأردنية المأثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٢/٦ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها.



DJS 433-7:2026 ISO 3262-7:2023

ع ت ٤٣٣-٧/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٧-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مائل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٧: الدولوميت

*Extenders – Specifications and methods of test
Part 7: Dolomite*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة مواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية^{*}.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١/٧-٢٠٠١ إيرو ١٩٩٨/٧-٣٢٦٢ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المائلة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٧: دولوميت، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٦/٧-٢٠٢٦ إيرو ٢٠٢٣/٧-٣٢٦٢ الخاص بالمواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٧: الدولوميت، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٦/٧-٢٠٢٦ إيرو ٢٠٢٣/٧-٣٢٦٢، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ إيرو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريث (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.

^{*} قيد التعديل.

- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلهور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتمد هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٧ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٧ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٧، المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٧: دولوميت، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٧ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٧ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-8:2026 ISO 3262-8:2023

ع ت ٤٣٣-٨/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٨/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

المواد المألثة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٨: الصلصال الطبيعي

*Extenders – Specifications and methods of test
Part 8: Natural clay*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٨ أيزو ٣٢٦٢-٨/١٩٩٨ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٨: الصلصال الطبيعي، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٨ أيزو ٣٢٦٢-٨/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٨: الصلصال الطبيعي، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٨ أيزو ٣٢٦٢-٨/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكريستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٨ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٨ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٨، المواد المأثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٨: الصلصال الطبيعي، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٨ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٨ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-9:2026 ISO 3262-9:2023

ع ت ٤٣٣-٩/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٩-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت (تبني مماثل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص

*Extenders—Specifications and methods of test
Part 9: Calcined clay*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية^١.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٩ أيزو ٣٢٦٢-١٩٩٧/٩ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريث (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

^١ قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك) الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألومنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩، المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٩ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-10:2026 ISO 3262-10:2024

ع ت ٤٣٣ - ٢٠٢٦/١٠ أيزو ٣٢٦٢ - ٢٠٢٤/١٠

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت (تبني مماثل)

المواد المائنة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٠ : الطلق (التلك)/الكلوريت الطبيعي على شكل صفائح

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 10: Natural talc/chlorite in lamellar form*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين لجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٠ أيزو ٣٢٦٢-١٠/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألقة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٠ أيزو ٣٢٦٢-١٠/٢٠٢٤ الخاص بالمواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٠: الطلق (التلك)/الكلوريت الطبيعي على شكل صفائح، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٠ أيزو ٣٢٦٢-١٠/٢٠٢٤، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك)/الكلوريت الطبيعي على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسنوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٠ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١٠ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١٠ المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٠: الطلق (الثلك)/الكلوريت الطبيعي على شكل صفائح، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١٠ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-11:2026 ISO 3262-11:2024

ع ت ٤٣٣-١١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١١-٢٠٢٤

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت (تبني مماثل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١١: المائل الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات

Extenders — Specifications and methods of test

Part 11: Natural calc, in lamellar form, containing carbonates

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية لتنقيس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكّنة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التنقيس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١١/٢٠٠١ أيزو ٣٢٦٢-١١/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألوفة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات؛ ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١١/٢٠٢٤ الخاص بالمواد المألوفة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-١١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١١/٢٠٢٤، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألوفة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كربونات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كربونات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١١ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١١ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١١، المواد الملائمة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١١ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٤/١١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-12:2026 ISO 3262-12:2023

ع ت ٤٣٣-١٢/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٢/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تبني مماثل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٢: الميكا البيضاء

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 12: Muscovite-type mica*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية لتنقيس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التنقيس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٠١/١٢ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألقة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٢: الميكا البيضاء، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢ الخاص بالمواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٢: الميكا البيضاء، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: البارييت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتيك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسطوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٢ أيارو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢، المواد الخالصة وطرق الفحص، الجزء ١٢: الميكا البيضاء، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-13:2026 ISO 3262-13:2023

ع ت ٤٣٣-١٣/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٣-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مبادئ)

المواد المائنة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 13: Natural quartz (ground)*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٣ أيزو ٣٢٦٢-١٣/١٩٩٧ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٣ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٣ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كربونات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كربونات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسطوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٣ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣، المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-14:2026 ISO 3262-14:2023

ع ت ٤٣٣-١٤/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٤/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبنّي مبادئ)

المواد المائنة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٤: الكريستوباليت

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 14: Cristobalite*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكّلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لتدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٤ أيزو ٣٢٦٢-١٤/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٤: الكروستوباليت، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٤ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٤ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٤: الكروستوباليت، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٤ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٤، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٤/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٤/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٤/٢٠٢٣، المواد المأثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٤: الكرسوباليت، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٤/٢٠٢٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٤/٢٠٢٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-15:2026 ISO 3262-15:2023

ع ت ٤٣٣-١٥/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٥/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تتني مماثل)

المواد المائنة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية

*Extenders – Specifications and methods of test
Part 15: Vitreous silica*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موافقة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٥ أيزو ٣٢٦٢-١٥/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٥ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية، وأوصت باعتماد مشروع مواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٥ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.
- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).
- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).
- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).
- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.
- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ٧: الدولوميت.
- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكروستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٥ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥، المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٥ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-16:2026 ISO 3262-16:2023

ع ت ٤٣٣-١٦/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٦-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم

*Extenders -- Specifications and methods of test
Part 16: Aluminum hydroxides*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية مواثمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلنة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لنماذج العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥؛ الجزء ٢: قواعد هيكلنة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٦/٢٠٠١ أيزو ٣٢٦٢-١٦/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٦/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-١٦/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسطوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٦/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣ المواد المماثلة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٦/٢٠٢٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-17:2026 ISO 3262-17:2024

ع ت ٤٣٣-١٧/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

المواد المائنة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 17: Precipitated calcium silicate*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٧/٢٠١١ أيزو ٣٢٦٢-١٧/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألقة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٧: سيليكا الكالسيوم المترسبة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٧/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤ الخاص بالمواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٧: سيليكا الكالسيوم المترسبة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-١٧/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألقة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريات (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألومنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكات المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكات المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٧/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤ تبني تماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤ المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٧/٢٠٢٤ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-18:2026 ISO 3262-18:2023

ع ت ٤٣٣-١٨/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٨-٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تتبعي مماثل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص
الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة
Extenders — Specifications and methods of test
Part 18: Precipitated sodium aluminum silicate

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٨/٢٠٠١ إيرو ٣٢٦٢-١٨/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٧: سيليكاات الصوديوم والألمنيوم المترسبة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٨/٢٠٢٦ إيرو ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٨: سيليكاات الصوديوم والألمنيوم المترسبة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-١٨/٢٠٢٦ إيرو ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ إيرو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.
- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).
- الجزء ٣: البلاتك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).
- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).
- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.
- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ٧: الدولوميت.
- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكات الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كينزفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-١٨/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣ المواد المماثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-١٨/٢٠٢٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-19:2026 ISO 3262-19:2021

ع ت ٤٣٣-١٩/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-١٩/٢٠٢١

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تتبعي مماثل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ١٩: السيليكا المترسبة

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 19: Precipitated silica*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/١٩ أيزو ٣٢٦٢-١٩/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المائلة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٩: السليكا المترسبة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩ الخاص بالمواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٩: السليكا المترسبة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: اليلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المرسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكروستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/١٩ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩ المواد المأثلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ١٩: السيليكا المترسبة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييمية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار انصاف والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/١٩ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS 433-20:2026 ISO 3262-20:2021

ع ت ٤٣٣ - ٢٠٢٦/٢٠ أيزو ٣٢٦٢ - ٢٠٢١/٢٠

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تبنّي مماثل)

المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 20: Fumed silica*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقاييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكّنة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢٠ أيزو ٣٢٦٦-٢٠/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: السليكا المدخنة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٠ أيزو ٣٢٦٢-٢٠/٢٠٢١ الخاص بالمواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢: السليكا المدخنة، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٠ أيزو ٣٢٦٢-٢٠/٢٠٢١، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٦ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلاك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المرسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتخميص.
- الجزء ١٠: الطلق (الثلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسستوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٠ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢١/٢٠ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/٢٠ المواد المألوفة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/٢٠ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢١/٢٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-21:2026 ISO 3262-21:2023

ع ت ٤٣٣-٢١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت (تبنّي مائل)

المواد المائلة – الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون)

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 21: Silica sand (unground natural quartz)*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠١/٢١ أيزو ٣٢٦٢-٢١/٢٠٠٠ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المائنة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢١: السيليكات، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢١ أيزو ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣ الخاص بالمواد المائنة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢١: رمل السيليكات (الكوارتز الطبيعي غير المطحون)، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢١ أيزو ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المائنة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: البازيت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميص.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسطوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢١/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣ تنتمي لمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣ المواد المأثلة — الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢١/٢٠٢٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠١ وتحل محلها.



DJS 433-22:2026 ISO 3262-22:2023

ع ت ٤٣٣-٢٢/٢٠٢٦ أيزو ٣٢٦٢-٢٢/٢٠٢٣

Second edition

الإصدار الثاني

مشروع تصويت
(تبني مماثل)

المواد المألئة - الخصائص وطرق الفحص

الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined)

*Extenders — Specifications and methods of test
Part 22: Flux-calcined kieselguhr*

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للدهانات والورنيشات ١٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٠٢/٢٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٢/٢٠٠١ الخاصة بالدهان (الطلاء) والورنيش - المواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٢: غضار دياتومي، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢٢ الخاص بالمواد المألثة للدهانات - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٢: الدياتومي (كيزلغور) المكلس بالصهر (Flux-calcined)، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢٢، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣ أيزو ٣٢٦٢ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "المواد المألثة - الخصائص وطرق الفحص":

- الجزء ١: المقدمة وطرق الفحص العامة.

- الجزء ٢: الباريت (كبريتات الباريوم الطبيعية).

- الجزء ٣: البلانك فيكس (كبريتات الباريوم المترسبة).

- الجزء ٤: الطباشير (كربونات الكالسيوم الطبيعية).

- الجزء ٥: كربونات الكالسيوم الطبيعية البلورية.

- الجزء ٦: كربونات الكالسيوم المترسبة.

- الجزء ٧: الدولوميت.

- الجزء ٨: الصلصال الطبيعي.

* قيد التعديل.

- الجزء ٩: الصلصال المكلس بالتحميم.
- الجزء ١٠: الطلق (التلك) الطبيعي/الكلوريت على شكل صفائح.
- الجزء ١١: الطلق الطبيعي/على شكل صفائح تحتوي على الكربونات.
- الجزء ١٢: الميكا البيضاء.
- الجزء ١٣: الكوارتز الطبيعي المطحون.
- الجزء ١٤: الكرسوباليت.
- الجزء ١٥: السيليكا الزجاجية.
- الجزء ١٦: هيدروكسيد الألمنيوم.
- الجزء ١٧: سيليكات الكالسيوم المترسبة.
- الجزء ١٨: سيليكات الصوديوم والألمنيوم المترسبة.
- الجزء ١٩: السيليكا المترسبة.
- الجزء ٢٠: السيليكا المدخنة.
- الجزء ٢١: رمل السيليكا (الكوارتز الطبيعي غير المطحون).
- الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined).

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٤٣٣-٢٠٢٦/٢٢ أيزو ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢٢ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢٢ المواد المائلة - الخصائص وطرق الفحص، الجزء ٢٢: الدياتوميت (كيزلفور) المكلس بالصهر (Flux-calcined)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/١٦ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٣٢٦٢-٢٠٢٣/٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من نقطة الاستعلام/مديرية التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٢ وتحل محلها.