



مديرية الأمن العام / إدارة المشتريات
دعوة لتقديم عروض مناقصة



اسم العطاء: (حذاء ساق طويل شامواه بالزوج عدد (5000) زوج)
رقم العطاء: (170/ع م/امداد/2026)

1. تعلن مديرية الأمن العام/ إدارة المشتريات عن حاجتها لشراء (حذاء ساق طويل شامواه بالزوج عدد (5000) زوج) معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والضريبة الإضافية والضريبة الخاصة وأية عوائد حكومية أخرى وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر والمبينة كافة تفصيلاتها في (جدول بيانات المناقصة).
2. ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة (محلية) وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية.
3. على من يرغب بالمشاركة بالعطاء دراسة المواصفات الفنية وجدول بيانات المناقصة والوثيقة القياسية للمناقصة العامة للوائح الموجودة على موقع مديرية الأمن العام والمتضمنة (الآلية لتقديم العروض - الاحكام العامة - تعليمات المناقصين - قواعد الاخلاق والسلوك - نماذج الكفالات والتعهدات المطلوبة - نموذج الاقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد والإكراه - متطلبات التوريد والفحوصات - الشروط العامة للعقد) وعلى ان يلتزم المناقص بتوقيع كافة الوثائق المطلوب توقيعها بالوثيقة القياسية وختمها وتقديمها مع وثائق المناقصة (توقيعها من قبل المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري).
4. للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة (دعوة تقديم عروض المناقصة، المواصفات الفنية، جداول المناقصين، الشروط الخاصة) بعد تقديم السجل التجاري ورخصة المهن (سارية المفعول) وتقديم وثيقة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني وكتاب تفويض من الشركة للمندوب (موقع حسب صلاحية التوقيع بالسجل التجاري للشركة) ودفع الرسوم المقررة وهي غير مستردة ومقدارها [125] دينار أردني، مراجعة إدارة المشتريات / مكتب أمين سر لجنة الشراء المركزي علما بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو نهاية دوام يوم [الاحد] الموافق [2026/09/06] طيلة أيام الأسبوع (باستثناء يوم الثلاثاء) على ان يتم ختم وثائق المناقصة ورافقها مع العرض المقدم من المناقص وبخلاف ذلك يتم استبعاد العرض.
5. آخر موعد لقبول الاستفسارات وطلبات التوضيح قبل عشرة أيام من آخر موعد لتقديم العروض، على ان تقدم الى لجنة الشراء بموجب كتاب رسمي على العنوان المبين بالبند الأخير من هذه الدعوة.
6. آخر موعد للرد على الاستفسارات وطلبات التوضيح قبل خمسة أيام من آخر موعد لتقديم العروض.
7. آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات على العنوان المبين بالبند الأخير من هذه الدعوة قبل الساعة (العاشرة) من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2026 /09/29) ولا تقبل بعد هذا الموعد.
8. يجب أن تكون العروض سارية المفعول لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
9. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية وبقيمة (3%) من قيمة العرض وفي حال وجود بدائل ان يغطي قيمة أعلى بديل وحسب نموذج الكفالة المعتمدة بالوثيقة القياسية.
10. يتم تقديم العرض من قبل المناقصين (العرض الفني + العرض المالي + كفالة دخول العطاء) بمغلف واحد وبشكل منفصل لكل عرض شريطة ارفاق نسخة من العرض المالي بدون أسعار مع العرض الفني ورافق ملخص العرض المالي (حسب النموذج المرفق) مع العرض المالي، وسيتم فتح العروض الفنية والمالية معاً وبنفس الجلسة.
11. يتم استبعاد أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.

12. يتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين كآخر موعد لتقديم العروض.
13. سيتم تقييم العروض من قبل مديرية الامن العام ومن خلال لجان متخصصة بما يتوافق مع جداول بيانات المناقصة والمواصفات الفنية المطلوبة وتعليمات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالأفضلية السعرية.
14. يلتزم كل مناقص تنطبق عليه شروط الأفضلية السعرية الصادرة عن رئاسة الوزراء بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك مع وثائق المناقصة وبخلاف ذلك لن يتم النظر بالأفضلية السعرية.
15. في حال تقديم مواد ذات منشأ أردني يلتزم المناقص بتقديم كتاب رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع وثائق المناقصة يفيد بتحقيق اللوازم المعروضة المنشأ الأردني وبخلاف ذلك لن يتم منح المناقص أفضلية المنتج الأردني.
16. يتم تسديد المستحقات المالية للمتعهدين بعد التوريد والاستلام النهائي أو حسب ما يرد بقرار الإحالة وبعد استكمال كافة إجراءات التدقيق المالي وعلى ان يلتزم المتعهد بتزويد مديرية الامن العام / إدارة المشتريات بكافة الوثائق اللازمة لتسديد المستحقات المالية للمتعهد.
17. تعتبر الشروط العامة الواردة بالوثيقة القياسية جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة وتقرأ معه ما لم يرد بخلاف ذلك بالشروط الخاصة لقرار الإحالة.

18. عنوان لجنة الشراء

مديرية الامن العام / إدارة المشتريات (امانة سر لجنة الشراء المركزي للأمن العام)

هاتف أرضي : (3937 / 196)

خلوي : (0781881695)

فاكس (5799657/5799463)

إيميل (protenders.dept@psd.gov.jo)

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 170/ع م /امداد/2026

#	اسم العطاء
رقم العطاء	شراء حذاء ساق طويل شامواه بالزوج عدد (5000) زوج
مكان تقديم العروض	170/ع م /امداد/2026
لغة العرض	مديرية الامن العام / إدارة المشتريات (امانة سر لجنة الشراء المركزي للأمن العام).
الأسعار	(اللغة العربية) تعتمد اللغة العربية في تقديم العروض والمراسلات بين الجهة المشتري والمناقصين.
عملة العرض	تعتمد اللغة الإنجليزية للوثائق المرفقة في حال لم تكن باللغة العربية شريطة الترجمة للغة العربية لكافة الوثائق المرفقة من قبل المناقص.
التحويل الى عملة واحدة	بالدينار الأردني، ويسمح ان تكون عملة العرض المقدم (بالدولار الأمريكي أو اليورو) وعلى ان لا يزيد عدد العملات للعطاء الواحد عن عملتين.
التفويض الخطي	في حال سمح بتقديم عملة غير الدينار الأردني (يتم تحويل العملات الى الدينار الأردني بنفس سعر صرف العملة حسب نشرت البنك المركزي بتاريخ فتح التفويض الخطي للشخص المقوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب ان يتضمن كتاب رسمي من المقوض بالتوقيع وحسب صلاحية التوقيع بالسجل التجاري مبين فيه تفاصيل اسم المقوض بالتوقيع وطبيعة التفويض وتفاصيل العطاء وعلى ان يكون الكتاب مروس باسم الشركة أو المؤسسة ومختوم وموقع حسب الأصول من قبل المقوض بالتوقيع حسب السجل التجاري.
إعداد وتقديم العروض	يتم تقديم العروض حسب التعليمات الواردة بالوثيقة القياسية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية بالمناقصة العامة.
نسخ العرض	- نسخة إلكترونية (Excel and Word) ، للعرض المالي والفني. - نسخة ورقية واحدة أصلية (مالي وفني).
البائيل	أ. يسمح للمناقصين بتقديم بدائل على ان لا تزيد عن (بديل واحد). ب. يتم معاملة البدائل للمناقصين والعروض الأصلية بنفس الدرجة من حيث التقويم والفحص. ج. يجب ان تغطي الكفالة اعلى بديل وبخلاف ذلك يستبعد البديل غير المغطى.
الائتلاف	غير مسموح.
الفحوصات والاختبارات	تكون أجور الفحص المخبري على نفقة المناقص مهما تكررت.
التصنيف للوزايم أو الخدمات	يقدم المناقص شهادة تصنيف أو نسخة مصدقة عن رخصة مهنة سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة والتنمية للتسجيل في السجل التجاري أو أي جهة أخرى بما في ذلك ما يثبت التسجيل في سجل الوسطاء والوكلاء التجاريين إذا قدم العرض بهذه الصفة ، ويجوز للجهة المشتري أن تطلب ذلك عند بيع وثائق الشراء أو أن تطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة.
طريقة الدفع	الدفع (100%) بعد الاستلام النهائي أو حسب طريقة الدفع الواردة بعرض المناقص شريطة موافقة مديرية الامن العام على طريقة الدفع ونسب الدفع وعلى ان يكون الدفع بالدينار الأردني أو (بعملة العرض المقدم من المناقص أو ما يعادله بالدينار الأردني ليوم فتح العروض).

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 170/ع م /امداد/2026

الاجراء

البيان	
المواصفات الفنية	حسب المواصفات المرفقة بجدول بيانات المناقصة رقم (2026/4) .
الكميات المطلوبة	(5000) زوج
البند والحزم :	العطاء غير قابل للتجزئة ويلتزم المناقص بوضع أسعار تفصيلية (السعر الافراضي والسعر الإجمالي)
تفويض الجهة المصنعة	لا يوجد
تقييم ومقارنة العروض	فحص حسي + فحص مخبري + تجربه عملية اذا دعت الحاجة
مدة التسليم	حسب عرض المناقص
التوريد قبل الموعد	الالتزام بما جاء ببنء مدة التسليم
مكان التسليم	مستودعات الأمن العام / الموقر
التوريد الجزئي	مسموح
الدفع الجزئي	مسموح وحسب طريقة الدفع التي سيتوافق عليها
المعوقات	• في حال رغبة المناقص بالمشاركة بالعطاء مراجعة مديرية الأمن العام /ادارة المشتريات -لجنة الشراء المركزية لمشاهدة المواد المطلوبة لاعتمادها من حيث اللون والشكل والتصميم ويتوفر بيع عينه واحدة في حال الرغبة. • تقديم عينات لا تقل عن (5) عينات لكل خيار غير مسترده وفي حال تقديم عينات بعد اقل من العدد المطلوب سيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص. • يتم اختيار العينات الأكثر ملائمة للبيئة المعتمدة ليتم إرسالها للفحص المخبري للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. • في حال عدم وضوح نتيجة فحص أي بند من المواصفات المطلوبة والواردة في نتائج الفحص المخبري (مثل الارتياب) يحق لمديرية الأمن العام إعادة اجراء الفحص في أي مختبر معتمد مع تحمل المناقص كافة التكاليف المترتبة على إعادة الفحص . • يجب ان تحتوي كل عينة على ليل قابل للإزالة (بطاقة معلومات / كرت) يوضح اسم و رقم العطاء واسم المناقص ورقم الخيار في حال تقدم المناقص بخيار بديل وحسب ما تحدده وثائق العطاء. • يجب أن لا تحتوي أجسام العينات على علامات فارقة أو رموز أو إشارات أو دلالات يمكن أن تشير الى اسم أو هوية المناقص ، وفي حال تبين أن العينات تحتوي على علامات فارقة أو رموز أو إشارات أو دلالات يمكن أن تشير الى اسم أو هوية المناقص سيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص. • يتم فحص العينات المقدمة من قبل المناقصين للعطاء ((المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة أو الجمعية العلمية الملكية أو أي مختبر يتم اعتماده من قبل مديرية الأمن العام)) لغايات فحص العينات قبل الإحالة. • يتم اعتماد ذات المختبر الذي اعتمد لغايات فحص العينات العشوائية لغايات الإحالة لفحص اللوازم الموردة من المتعهد بموجب قرار الإحالة. • يحق لمديرية الأمن العام طلب عينات إنتاجية من قبل المتعهد لغايات التأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط الأخرى قبل المباشرة بعملية الشحن وفي حال اجتياز العينة للمواصفات المطلوبة من حيث الفحوصات والشكل والتصميم واللون والمقاسات يتم اعتمادها لغايات التوريد على أن يتم اجراء الفحوصات للوازم بعد التوريد لغايات التأكد من الالتزام بالشروط الواردة بقرار الإحالة (تفحص بنفس المختبر الذي تم اعتماده لغايات الإحالة). • يحق لمديرية الأمن العام اجراء أي فحوصات تراها مناسبة على العينات (بما فيها الفحص العملي الميداني أو الفحص من خلال الخبراء المختصين) للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة دون ان يكون للمناقص الحق بالاعتراض على هذه الفحوصات ، و يحق للجنة الشراء طلب عينات إضافية (بحددها لاحقاً) لأجراء هذه الفحوصات للعينات لغايات المفاضلة ، على ان تكون العينات الجديدة مطابقة للعينات المقدمة بالأصل من قبل المناقص من كافة الوجوه (اللون والشكل والتصميم والمواصفات) .

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 170/ع م /امداد/2026

#	الاجراء
الغرامات	حسب تعليمات نظام المشتريات الحكومي النافذ
تاريخ الصنع	2026م أو أحدث
كفالة سوء المصنعية	حسب تعليمات نظام المشتريات الحكومي النافذ
شروط التسليم	حسب 2020 INCOTERMS على أن يتحمل المناقص كافة التكاليف المترتبة على عملية التخليص ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المناقص.
النقل والتسليم والاستلام	أ. يتم نقل اللوازم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام من المراكز الجمركية (جمرك عمان (الماضونه) ، جمرك المطار (الشحن الجوي) من خلال شركة النقل المتعاقد معها من قبل المركز الجمركي فقط ويتم التحميل تحت اشراف مديرية الأمن العام وبحضور مندوب المتعهد المحال عليها العطاء ويتكفل المتعهد بدفع كافة تكاليف النقل المترتبة على ذلك وتكون اللوازم من مسؤولية المتعهد المحال عليها العطاء ولحين الاستلام النهائي من قبل لجان الاستلام بمستودعات مديرية الأمن العام. ب. يتم استلام اللوازم الواردة من المناطق الحرة من قبل لجان الاستلام (استلام أولي) وحسب وثيقة الإخراج الصادرة من المناطق الحرة ليصار لاحقاً لاستكمال إجراءات الاستلام النهائي وحسب قرار الإحالة ، وعلى أن يتم الاستلام الأولي للوالم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام من مدينة العقبة الاقتصادية بعد التأكد من وجود الرصاص الجمركي وسلامته. ج. يلتزم المتعهد بتسليم اللوازم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام بنفس يوم خروجها من المركز الجمركي مع مراعاة تسليم هذه اللوازم خلال ساعات الدوام الرسمي وبخلاف ذلك يتم التنسيق مع إدارة المشتريات للحالات التي تتطلب التسليم خارج أوقات الدوام الرسمي على هاتف رقم (0799723984). د. بجميع الأحوال أعلاه يتحمل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على عملية النقل من المركز الجمركي الى مستودعات مديرية الامن العام.
تأمين الدخول	أ. يرفق المناقص في عرضه تأميناً مالياً لدخول العطاء بقيمة (3%) من قيمة العرض أو اعلى بديل وفقاً للنموذج الوارد في الوثيقة القياسية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً للنسبة أو القيمة والصيغة المحددة في وثائق الشراء سارية المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء إذا اشترطت ذلك . ب. يجب أن تحدد مدة سريان تأمين دخول العطاء بحيث لا تقل عن مدة صلاحية العرض
الإحالة الميدنية	يتم الاعلان عن الاحالة الميدنية للعقد (بالطريقة التي تراها الجهة المشترية أو لجنة الشراء مناسبة ويعتمد الاشعار الخطي للمناقصين المشاركين في المناقصة و/ أو النشر على موقع مديرية الامن العام) ويتم احتساب المدة الزمنية من تاريخ كتاب اعلان الاحالة الميدنية. تنتشر الجهة المشترية الإعلان عن الإحالة الميدنية لعقد الشراء متضمناً موضوع مواءمات الشراء واسم المناقص الفائز وقيمة الإحالة لا يتم الإعلان عن الإحالة الميدنية حسب الحالات الواردة بالنظام

51/3

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 170/ ع م / امداد/ 2026

البيان	الاجراء
الاعتراض على قرار الإحالة المبدئي	على المناقص تقديم اعتراضه الخطي على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالمناقصة أو إجراءات الشراء خلال (5 أيام عمل) من تاريخ اشعاره بالإحالة المبدئية .
توقيع العقد	الفترة المحددة لتوقيع العقد [عشرة أيام] من تاريخ استلام كتاب الاشعار بالإحالة النهائية.
دفع رسوم الطوابع	خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ خطيا بقرار الإحالة .
قيمة الرسوم المقررة	(0.006) ستة بالآلف من قيمة الإحالة
التخليص	تحديد شرط التخليص والجهة المسؤولة عن التخليص.
الوثائق	يتم تسليم كافة الوثائق المطلوبة ووثائق الشحن (النسخ الأصلية) من المناقص الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد باستثناء الفاتورة الاصلية وصورة عن (شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والتعهدات المطلوبة) تسلم للوحدة المستفيدة لغايات الاستلام والمطابقة.
شروط إضافية	على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ومنشأ مكوناتها، كذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة بالوازم المعروضة (يتم تطبيق الأسس المعتمدة لدى مديرية الأمن العام بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمنشأ في حال قبول اللوازم)
الشروط الخاصة	- في حال وجود تعارض ما بين الشروط الخاصة والشروط العامة يؤخذ بما جاء بالشروط الخاصة .

6-13



نموذج مناقصة رقم (170/ع م/إمداد/2026) حذاء ساق طويل شامواه بالزواج عدد (5000) زوج

اسم الشركة :-

رقم التليفون :-

فاكس :-

موبايل :-

عنوان الشركة :-

ملاحظات	المنشأ	السعر الإجمالي		السعر الإفرادي		الكمية	المادة المطلوبة
		دينار	فلس	دينار	فلس		
حسب المواصفات الفنية المرفقة رقم (2026/4) والعينة المعتمدة من قبل الأمن العام من حيث الشكل واللون والتصميم						5000	حذاء ساق طويل شامواه بالزواج
							المجموع بالدينار ()
							مدة التسليم خلال () يوم

71/3

بسم الله الرحمن الرحيم



مديرية الامن العام
Public Security Directorate

مديرية الاسناد اللوجستي

حذاء ساق طويل صحراوي	اسم المواصفة
٢٠٢٦/٤	رقم المواصفة/سنة الاصدار

مواصفات حذاء ساق طويل صحراوي Specifications of Desert high leg boot

1. **Scope.** This standard specifies the general and technical specifications of the desert high leg boot.
2. **General Specification.**
 - a. The contractor must provide samples that match the approved sample in terms of color, shape, and design the purchasing committee has the right to choose the most suitable samples for the approved sample to be sent for laboratory testing to ensure that they match the approved specification.
 - b. The upper part of the boots should be natural leather free from visual defects as shrinkage, stains, cracks ... Etc, and may be contain synthetic fabric water proof.
 - c. The manufacturing of boots and final finishing must be well done.
 - d. Lace should be easy to tie and unfastening
 - e. The tongue should be natural leather with minimum thickness of (1 mm) , or made of synthetic fabric or equivalent and may be consisted layers of leather , synthetic fabric and sponge.
 - f. The sewing yarn shall be suitable to the boots color.
 - g. **Lace** : color shall be suitable to the boots color with length (150 to 170) cm with tensile strength min (500 N)
 - h. **Sole** : shall be made from two layers the outer layer rubber and the midsole poly urethane , the sole contains cleats of reduce slippage.
 - i. **Eylet or/and hooks** shall be made of coated corrosion resistance metallic suitable color and well fixed.

1. **المجال:** تختص هذه المواصفة بالمواصفات العامة والفنية الواجب توفرها في حذاء ساق طويل صحراوي.
2. **المواصفات العامة.**
 - أ. يلتزم المتعهد بتقديم عينات مطابقة للعيينة المعتمدة من حيث اللون والشكل والتصميم ولجنة الشراء اختيار العينات الأكثر ملائمة للعيينة المعتمدة ليصار الى ارسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
 - ب. الجزء العلوي من الحذاء مصنوع من الجلد الطبيعي وخالي من العيوب المرئية مثل الانكماش والبقع والتشقق الخ، ويمكن ان يحتوي على قماش من الألياف الصناعية ومقاوم للماء حد أدنى ١٢٠ سم.
 - ج. تصنيع الحذاء وتشطيبه النهائي يجب ان يكون متقناً.
 - د. ان يكون الرباط سهل الربط والافك.
 - هـ. يجب ان يكون اللسان مصنوع من الجلد الطبيعي ولا تقل سماكته عن (١ ملم) ، او مصنوع من القماش الصناعي او ما يكافئه ويمكن ان يتكون من طبقات من الجلد والقماش الصناعي والاسفنج.
 - و. الخيوط المستعملة في الخياطة يجب ان تكون ملائمة للون الحذاء.
 - ز. **الرباط:** يجب ان يكون لون الرباط ملائماً للون الحذاء وطوله (١٥٠ الى ١٧٠) سم وبقوة شد لا تقل عن (٥٠٠ نيوتن)
 - ح. **النعل:** يجب ان يكون مصنوع من طبقتين حيث الطبقة الخارجية من المطاط والطبقة الوسطى من بولي يوريثين ويحتوي النعل على فرزات للتقاعيل من الانزلاق.
 - ط. **فتحات الحذاء و/او الشناكل** يجب ان تكون مصنوعة من معدن مقاوم للصدأ مطلي بلون مناسب ومثبت جيداً.

- j. Collar of the boots shall be comfortable and folded inside and can be strengthened with a layer of sponge and cloth.
- k. boots shall be lined to be comfortable and absorbent to humidity and sweat.
- l. The boots shall be supported from front and rear(toe and back) with suitable polymer material with thickness not less than (1.6 mm).
- m. The boots shall have comfortable sweat absorbent in sock (foot bed) .
- n. The overall height of boot should be (25±2)cm measured from the highest point included heel .
- o. The water should not penetrate inside boots after two hours from putting on water to the point of merge sole and leather.
- a. Boots sizes and measurements must conform to the approved boot sizes and measurements in PSD.

3. Technical specifications.

a. UPPER LEATHER

1. Total Ash : 3-7 % .
2. Tensile strength :for (20) reading (210) kg/cm² (min)
3. Tear strength (piercing/drilling) method: 120 N (min).
4. Elongation at break: 35-80 %.
5. Water absorbability (static) after (1 hours): 100% (max).
6. Water absorbability (dynamic) after (1 hours): 30% (max).
7. Leather Thickness: (1.8) mm (min).
8. Flexing resistance at (50000 cycles) no deformation.
9. Surface shrinkage and expansion by hot water method:
 - Shrinkage: Nil.
 - Expansion : 5% (max)
10. Chrome oxide: 3 % (min).

ي. أعلى رقبة الحذاء يجب ان تكون مريحة ومثنية للداخل ويمكن تدعيمها بطبقة من الاسفنج والقماش.

ك. يجب ان يكون الحذاء مبطن من الداخل بحيث يضمن الراحة وامتصاص العرق والرطوبة.

ل. يجب ان يكون الحذاء مدعماً من الامام والخلف بمادة لدائنية مناسبة بسماكة لا تقل عن (١,٦ ملم).

م. يجب ان يحتوي الحذاء على ضبان متحرك مريح ماص للعرق.

ن. يجب ان يكون ارتفاع الحذاء (٢٥±٢) سم مقاساً لأعلى ارتفاع شاملاً الكعب .

س. يجب ان لا يتسرب الماء للداخل عند غمر منطقة التقاء الجلد بالنعل لمدة ساعتين.

ع. يجب أن تكون قياسات الأحذية الموردة مطابقة للقياسات المعتمدة والمعمول بها في مديرية الأمن العام

3. المواصفات الفنية.

أ. الجلد العلوي

1. مجموع الرماد : ٣-٧ %.
2. مقاومة الشد : ل (٢٠) قراءة (٢١٠) كغم/سم^٢ (حد أدنى).
3. قوة التمزق بطريقة الثقب: ١٢٠ نيوتن/ملم (حد أدنى).
4. الاستطالة عند القطع : ٣٥ - ٨٠ %.
5. امتصاص الماء (ساكن) بعد ساعة : ١٠٠ % (حد أعلى).
6. امتصاص الماء (متحرك) بعد ساعة : ٣٠ % (حد أعلى).
7. سماكة الجلد : (١,٨) ملم (حد أدنى).
8. مقاومة الانثناء (المرونة) عند (٥٠٠٠٠ دورة) بدون تشوه.
9. الانكماش والتمدد السطحي بطريقة الماء الحار:
 - الانكماش: خالي
 - التمدد : ٥ % (حد أعلى).
10. أوكسيد الكروم: ٣% (حد أدنى).

11. Oil content: 4 % (min).

12. PH: 3.2 (min).

b. SOLE

1. sole technology: Direct injection .

2. upper / out sole and sole bond interlayer bond (4N/mm), unless there is tearing of the out sole during the test the result will be min(3N /mm).

3. abrasion resistance (150 mm³) volume loss (max).

4. Flexing Resistance: cut growth 4mm after 30000 cycles (max).

5. Hydrolysis (resistance 100% moisture , 70° temperature ,for 7days) , cut growth no increasing more than (6mm) after (150000 cycles).

6. Thickness of sole: (from inside without any grooves (8 mm) (min).

7. Heel height : (2.5 -4.5 cm).

8. Energy shock absorption (20 joules) min.

9. Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution friction coefficient should not less than (0.32) for (forward flat slip) and not less than (0.28) for (forward heel slip) (ISO 20344:2021 5.14).

c. Eyelet:

1. Diameter of holes shall be suitable with lace.

2. Number of rings and/or hook in pair (8) min evenly spaced and positioned.

d. Insock (footbed):

1. Thickness: (2mm) min

2. Made of comfortable sweat absorber polymer.

3. Insole

1. thickness of insole (2 mm) min.

١١. المواد الدهنية: ٤ % (حد أدنى).

١٢. الرقم الهيدروجيني: ٣,٢ (حد أدنى).

ب. النعل

١. مصنوع بطريقة الحقن المباشر.

٢. قوة الالتصاق بالجزء العلوي (شريط) حد

أدنى (٤ نيوتن /ملم) ، في حال حدوث تمزق للنعل الخارجي ان لا تقل قوة الالتصاق (٣ نيوتن /ملم).

٣. مقاومة الاحتكاك (١٥٠ ملم^٣) فقدان حجم كحد اعلى.

٤. المرونة : ان لا يزيد طول الشق عن ٤ ملم بعد (٣٠٠٠٠) دوره.

٥. التحمل (رطوبة ١٠٠ % ، درجة الحرارة ٧٠ ° لمدة سبعة أيام) ، لا يزيد طول الشق عن (٦ ملم) بعد (١٥٠٠٠٠) دورة).

٦. سماكة النعل (يقاس من الداخل بدون الفرزات) ٨ ملم (حد أدنى) .

٧. ارتفاع الكعب (٢,٥ - ٤,٥ سم).

٨. القدرة على امتصاص الصدمات (٢٠ جول) حد أدنى .

٩. مقاومة الانزلاق على البلاط الجيري (السيراميك) مع محلول كبريتات لوريل الصوديوم أن لا يقل معامل الاحتكاك عن ٠,٣٢ للانزلاق الأمامي ولا يقل عن ٠,٢٨ لانزلاق أمامي للكعب.

ج. فتحات الحذاء .

١. يجب ان يتناسب قطر الفتحات مع الرباط.

٢. عدد الفتحات أو /و الشناكل بالزوج (٨) حد أدنى موزعة بانتظام على طول الحذاء.

د. الضبان المتحرك (الدعسة) :

١. سماكة الدعسة: ٢ ملم (حد أدنى).

٢. مصنوع من مادة بوليميرية مريحة ماصة للعرق.

هـ. الضبان الثابت :

١. سماكة الضبان الثابت: (٢ ملم) حد أدنى.

2. Made of bonded fibers.
4. **Label.** The Size and mark of manufacture shall be graved on the sole bottom & may be added production data , name of manufacturing and any other marking from in side.
5. **Sample for laboratory testing.**
- Five pairs of production sample
 - Five pairs of delivered goods or extended test (second one).
6. **Packing.** boots should be packaging in carton box as contract condition.
7. **Test method.** Jordanian or international standards shall be used unless the agreement between the two parties say otherwise without tolerance except what mentioned in the specification .

2. مصنوع من الالياف المضغوطة .
4. **بطاقة البيان :** يجب ان يكون القياس محفورًا على النعل من الاسفل، ويمكن إضافة اسم المنتج وتاريخ الصنع وماركة الصنع واية بيانات أخرى من الداخل.
5. **عينات الفحص المخبري :**
- (٥) ازواج لعينات (العطاءات ، الانتاجية) .
 - (٥) ازواج للبضاعة الموردة ، والتوسع في الفحص (للمرة الثانية).
6. **التغليف :** يجب ان يغلف الحذاء في صندوق كرتون وحسب شروط قرارات الإحالة.
7. **طرق الفحص:** تعتمد طرق الفحص حسب المواصفات القياسية الأردنية أو الدولية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ولا تعطي القيم نسبة تفاوت باستثناء ما تم ذكره بالمواصفة.

" ملخص العرض المالي "

- يلتزم المناقص بتعبئة هذا النموذج وختمه وتوقيعه وتقديمه مع العرض المالي والفني .
- ويعتبر هذا النموذج جزءاً لا يتجزأ من العرض المالي المقدم كما يتحمل المناقص كامل المسؤولية بخصوص صحة هذه المعلومات والبيانات المدرجة ضمن النموذج .

١	رقم العطاء	١٧٠٠ ع.م.أهرد/٢٦٠٢٠٢ م
٢	اسم العطاء	شراء ساق طوبل سافواه بالزور عدد ٥٠٠٠ زوج
٣	القيمة الإجمالية للعرض المالي المقدم (حسب أعلى الخيارات سعراً في حال تم تقديم أكثر من خيار لنفس البند المطلوب)	
٤	قيمة الكفالة/الشيك المرفقة بالعرض المالي بما لا يقل عن نسبة (٣ %) من القيمة الإجمالية من العرض المالي المقدم.	
٥	نوع الكفالة المقدمة (كفالة بنكية / شيك بنكي مصدق) .	
٦	تاريخ صلاحية العرض المالي المقدم من قبلكم	
٧	توقيع المناقص مع ختم الشركة .	