



مديرية الأمن العام / إدارة المشتريات
دعوة لتقديم عروض مناقصة



اسم العطاء: (بدلة مشمع مطري مع عاكس للسير كمية (1000) بدلة)
رقم العطاء: (140/ع م/امداد/2026)

1. تعلن مديرية الأمن العام/ إدارة المشتريات عن حاجتها لشراء (بدلة مشمع مطري مع عاكس للسير كمية (1000) بدلة) معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والضريبة الإضافية والضريبة الخاصة وأية عوائد حكومية أخرى وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر والمبينة كافة تفصيلاتها في (جدول بيانات المناقصة).
2. ستتم إجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة (محلية) وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية.
3. على من يرغب بالمشاركة بالعطاء دراسة المواصفات الفنية وجدول بيانات المناقصة والوثيقة القياسية للمناقصة العامة للوزم الموجودة على موقع مديرية الأمن العام والمتضمنة (آلية تقديم العروض - الأحكام العامة - تعليمات المناقصين - قواعد الأخلاق والسلوك - نماذج الكفالات والتعهدات المطلوبة - نموذج الإقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد والإكراه - متطلبات التوريد والفحوصات - الشروط العامة للعقد) وعلى ان يلتزم المناقص بتوقيع كافة الوثائق المطلوب توقيعها بالوثيقة القياسية وختمها وتقديمها مع وثائق المناقصة (توقيعها من قبل المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري).
4. للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة (دعوة تقديم عروض المناقصة، المواصفات الفنية، جداول المناقصين، الشروط الخاصة) بعد تقديم السجل التجاري ورخصة المهن (سارية المفعول) وتقديم وثيقة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وكتاب تفويض من الشركة للمندوب (موقع حسب صلاحية التوقيع بالسجل التجاري للشركة) ودفع الرسوم المقررة وهي غير مستردة ومقدارها [75] دينار أردني، مراجعة إدارة المشتريات / مكتب أمين سر لجنة الشراء المركزي علما بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو نهاية دوام يوم [الأحد] الموافق [2026/09/06م] طيلة أيام الأسبوع (باستثناء يوم الثلاثاء) على ان يتم ختم وثائق المناقصة ورافقها مع العرض المقدم من المناقص وبخلاف ذلك يتم استبعاد العرض.
5. آخر موعد لقبول الاستفسارات وطلبات التوضيح قبل عشرة أيام من آخر موعد لتقديم العروض، على ان تقدم الى لجنة الشراء بموجب كتاب رسمي على العنوان المبين بالبند الأخير من هذه الدعوة.
6. آخر موعد للرد على الاستفسارات وطلبات التوضيح قبل خمسة أيام من آخر موعد لتقديم العروض.
7. آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات على العنوان المبين بالبند الأخير من هذه الدعوة قبل الساعة (العاشرة) من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2026/09/29م) ولا تقبل بعد هذا الموعد.
8. يجب أن تكون العروض سارية المفعول لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
9. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية وبقيمة (3%) من قيمة العرض وفي حال وجود بدائل ان يغطي قيمة أعلى بديل وحسب نموذج الكفالة المعتمدة بالوثيقة القياسية.
10. يتم تقديم العرض من قبل المناقصين (العرض الفني + العرض المالي + كفالة دخول العطاء) بمغلف واحد وبشكل منفصل لكل عرض شريطة ارفاق نسخة من العرض المالي بدون أسعار مع العرض الفني ورافق ملخص العرض المالي (حسب النموذج المرفق) مع العرض المالي، وسيتم فتح العروض الفنية والمالية معاً وبنفس الجلسة.
11. يتم استبعاد أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.
12. يتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين كآخر موعد لتقديم العروض.

13. سيتم تقييم العروض من قبل مديرية الامن العام ومن خلال لجان متخصصة بما يتوافق مع جداول بيانات المناقصة والمواصفات الفنية المطلوبة وتعليمات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالأفضلية السعرية.
14. يلتزم كل مناقص تنطبق عليه شروط الأفضلية السعرية الصادرة عن رئاسة الوزراء تقديم الوثائق التي تثبت ذلك مع وثائق المناقصة وبخلاف ذلك لن يتم النظر بالأفضلية السعرية.
15. في حال تقديم مواد ذات منشأ أردني يلتزم المناقص بتقديم كتاب رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع وثائق المناقصة يفيد بتحقيق اللوازم المعروضة المنشأ الأردني وبخلاف ذلك لن يتم منح المناقص أفضلية المنتج الأردني.
16. يتم تسديد المستحقات المالية للمتعهدين بعد التوريد والاستلام النهائي او حسب ما يرد بقرار الإحالة وبعد استكمال كافة إجراءات التدقيق المالي وعلى ان يلتزم المتعهد بتزويد مديرية الامن العام / إدارة المشتريات بكافة الوثائق اللازمة لتسديد المستحقات المالية للمتعهد.
17. تعتبر الشروط العامة الواردة بالوثيقة القياسية جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة وتقرأ معه ما لم يرد بخلاف ذلك بالشروط الخاصة لقرار الإحالة.

18. عنوان لجنة الشراء

مديرية الامن العام / إدارة المشتريات (امانة سر لجنة الشراء المركزي للأمن العام)

هاتف أرضي : (3937 / 196)

خلوي : (0781881695)

فاكس (5799657/5799463)

ايميل (protenders.dept@psd.gov.jo)

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 140 / ع م / امداد/2026

البيان	الاجراء
اسم العطاء	بدلة مشمع مطري مع عاكس للسير كمية (1000) بدلة
رقم العطاء	140/ع م / امداد/2026
مكان تقديم العروض	مديرية الامن العام / إدارة المشتريات (امانة سر لجنة الشراء المركزي للأمن العام).
لغة العرض	(اللغة العربية) تعتمد اللغة العربية في تقديم العروض والمراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين. تعتمد اللغة الإنجليزية للوثائق المرفقة في حال لم تكن باللغة العربية شريطة الترجمة للغة العربية لكافة الوثائق المرفقة من قبل المناقص (الترجمة تكون لكتاب العرض واية شروط خاصة من قبل المناقص مثل طريقة الدفع والتخليص ومدة التوريد ... الخ ، وغير مطلوب ترجمة المواصفات الفنية والكتالوجات).
الأسعار	الأسعار ثابتة طول فترة العقد.
عملة العرض	بالدينار الأردني ويسمح أن تكون عملة العرض المقدم (بالدولار الأمريكي أو اليورو) وعلى أن لا يزيد عدد العملات للعطاء الواحد عن عملتين.
التحويل الى عملة واحدة	في حال سمح بتقديم عملة غير الدينار الأردني (يتم تحويل العملات الى الدينار الأردني بنفس سعر صرف العملة حسب نشرة البنك المركزي بتاريخ فتح العروض)
التفويض الخطي	التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن كتاب رسمي من المفوض بالتوقيع وحسب صلاحية التوقيع بالسجل التجاري مبين فيه تفصيل اسم المفوض بالتوقيع وطبيعة التفويض وتفصيل العطاء وعلى أن يكون الكتاب مروس باسم الشركة أو المؤسسة ومختوم وموقع حسب الأصول من قبل المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري.
إعداد وتقديم العروض	يتم تقديم العروض حسب التعليمات الواردة بالوثيقة القياسية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية بالمناقصة العامة.
نسخ العرض	- نسخة الكترونية (Excel and Word) ، للمرضين المالي والفني. - نسخة ورقية واحدة أصلية (مالي وفني).
البدايل	أ. يسمح للمناقصين بتقديم بدائل على: أن لا تزيد عن (بديل واحد). ب. يتم معاملة البدائل للمناقصين والعروض الأصلية بنفس الدرجة من حيث التقييم والفحص. ج. يجب أن تغطي الكفالة أعلى بديل بخلاف ذلك يستبعد البديل غير المغطى.
الاتلاف	غير مسموح.
الفحوصات والاختبارات	تكون أجور الفحص المخبري على نفقة المناقص مهما تكررت.
التصنيف للوزم أو الخدمات	يقدم المناقص شهادة تصنيف أو نسخة مصدقة عن رخصة مهنة سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة والتأمين للتسجيل في السجل التجاري أو أي جهة أخرى بما في ذلك ما يثبت التسجيل في سجل الوسطاء والكلاء التجاريين إذا قدم العرض بهذه الصفة ، ويجوز للجهة المشترية أن تطلب ذلك عند بيع وثائق الشراء أو أن تطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة.
طريقة الدفع	الدفع (100%) بعد الاستلام النهائي أو حسب طريقة الدفع الواردة بعرض المناقص شريطة موافقة مديرية الامن العام على طريقة الدفع ونسب الدفع وعلى أن يكون الدفع بالدينار الأردني أو (بعملة العرض المقدم من المناقص أو ما يعادله بالدينار الأردني ليوم فتح العروض).

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 140 / ع م / امداد/ 2026

البيان	الاجراء
المواصفات الفنية	حسب المواصفات المرفقة بجداول بيانات المناقصة رقم (2026/25).
الكميات المطلوبة	1000) بدلة
البنود والحرز	العطاء غير قابل للتجزئة ويلتزم المناقص بوضع أسعار تفصيلية (السعر الافراضي والسعر الإجمالي)
تقييم ومقارنة العروض	كشف حسبي وفحص مخبري وتجربة عملية ان دعت الحاجة
مكان التسليم	المستودعات / الموقع
مدة التسليم	حسب عرض المناقص
التوريد قبل الموعد	مسموح
التوريد الجزئي	مسموح
الدفعة الجزئي	مسموح
العينات	• في حال رغبة المناقص بالمشاركة بالعطاء مراجعة مديرية الامن العام /ادارة المشتريات - لجنة الشراء المركزية لمشاهدة المادة المطلوبة لاعتمادها من حيث اللون والشكل والتصميم . • بيع العينات متوفر. • تقديم عينات لا تقل عن (5) عينات لكل خيار غير مسترده وفي حال تقديم عينات بعدد اقل من العدد المطلوب سيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص. • يتم ارسال العينات للفحص المخبري للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. • عدد عينات التجربة العملية يحدد في حينه ان دعت الحاجة. • في حال عدم وضوح نتيجة فحص أي بند من المواصفات المطلوبة والوارده في نتائج الفحص المخبري (مثل الارتياب) يحق لمديرية الامن العام إعادة اجراء الفحص في أي مختبر معتمد مع تحمل المناقص كافة التكاليف المترتبة على إعادة الفس. • يجب ان تحتوي كل عينة على ليبل قابل للإزالة (بطاقة معلومات / كرت) يوضح اسم و رقم العطاء واسم المناقص ورقم الخيار في حال تقدم المناقص بخيار بديل وحسب ما تحدده وثائق العطاء. • يجب أن لا تحتوي أجسام العينات على علامات فارقة أو رموز أو إشارات أو دلالات يمكن أن تشير الى اسم أو هوية المناقص ، وفي حال تبين أن العينات تحتوي على علامات فارقة أو رموز أو إشارات أو دلالات يمكن أن تشير الى اسم أو هوية المناقص سيتم استبعاد العرض المقدم من المناقص. • يتم فحص العينات المقدمة من قبل المناقصين للعطاء ((المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة أو الجمعية العلمية الملكية أو أي مختبر يتم اعتماده من قبل مديرية الامن العام)) لغايات فحص العينات قبل الإحالة. • يتم اعتماد ذات المختبر الذي اعتمد لغايات فحص العينات العشوائية لغايات الإحالة لفحص اللوازم الموردة من المتعهد بموجب قرار الإحالة. • يحق لمديرية الامن العام طلب عينات إنتاجية من قبل المتعهد لغايات التأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط الأخرى قبل المباشرة بعملية الشحن وفي حال اجتياز العينة للمواصفات المطلوبة من حيث الفحوصات والشكل والتصميم واللون والمقاسات يتم اعتمادها لغايات التوريد على ان يتم اجراء الفحوصات للوائح بعد التوريد لغايات التأكد من الالتزام بالشروط الواردة بقرار الإحالة (فحص بنفس المختبر الذي تم اعتماده لغايات الإحالة). • يحق لمديرية الامن العام اجراء أي فحوصات تراها مناسبة على العينات (بما فيها الفحص العملي الميداني أو الفحص من خلال الخبراء المختصين) للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة دون ان يكون للمناقص الحق بالاعتراض على هذه الفحوصات ، و يحق للجنة الشراء طلب عينات إضافية (يحدد عددها لاحقاً) لأجراء هذه الفحوصات للعينات لغايات المفاضلة ، على ان تكون العينات الجديدة مطابقة للعينات المقدمة بالأصل من قبل المناقص من كافة الوجوه (اللون والشكل والتصميم والمواصفات) .

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 140 / ع م / امداد/2026

البيان	الاجراء
القرامات	حسب تعليمات نظام المشتريات الحكومي النافذ
كفالة سوء المصنعية	لا تقل عن عام
شروط التسليم	حسب 2020 INCOTERMS على ان يتحمل المناقص كافة التكاليف المترتبة على عملية التخليص ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المناقص.
النقل والتسليم والاستلام	أ. يتم نقل اللوازم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام من المراكز الجمركية (جمرك عمان (الماضونه) ، جمرك المطار (الشحن الجوي) من خلال شركة النقل المتعاقد معها من قبل المركز الجمركي فقط ويتم التحميل تحت اشراف مديرية الأمن العام وبحضور مندوب المتعهد المحال عليها العطاء ويتكفل المتعهد بدفع كافة تكاليف النقل المترتبة على ذلك وتكون اللوازم من مسؤولية المتعهد المحال عليها العطاء ولحين الاستلام النهائي من قبل لجان الاستلام بمستودعات مديرية الأمن العام . ب. يتم استلام اللوازم الواردة من المناطق الحرة من قبل لجان الاستلام (استلام أولي) وحسب وثيقة الإخراج الصادرة من المناطق الحرة ليصار لاحقاً لاستكمال إجراءات الاستلام النهائي وحسب قرار الإحالة ، وعلى أن يتم الاستلام الأولي للوالم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام من مدينة العقبة الاقتصادية بعد التأكد من وجود الزصاص الجمركي وسلامته . ج. يلتزم المتعهد بتسليم اللوازم التي يتم التخليص عليها من قبل مندوب الأمن العام بنفس يوم خروجها من المركز الجمركي مع مراعاة تسليم هذه اللوازم خلال ساعات الدوام الرسمي وبخلاف ذلك يتم التنسيق مع إدارة المشتريات للحالات التي تتطلب التسليم خارج أوقات الدوام الرسمي على هاتف رقم (0799723984). د. بجميع الأحوال أعلاه يتحمل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على عملية النقل من المركز الجمركي الى مستودعات مديرية الأمن العام.
تأمين الدخول	أ. يرفق المناقص في عرضه تأميناً مالياً لدخول العطاء بقيمة (3%) من قيمة العرض أو اعطى بديل وفقاً للنموذج الوارد في الوثيقة القياسية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقاً للنسبة أو القيمة والصيغة المحددة في وثائق الشراء سارية المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء إذا اشترطت ذلك ب. يجب أن تحدد مدة سريان تأمين دخول دخول العطاء بحيث لا تقل عن مدة صلاحية العرض
الإحالة المبذوبة	- يتم الإعلان عن الإحالة المبذوبة للعقد (بالطريقة التي تراها الجهة المشترية أو لجنة الشراء مناسبة ويعتمد الاشعار الخطي للمناقضين المشاركين في المناقصة و/ أو النشر على موقع مديرية الأمن العام) ويتم احتساب المدة الزمنية من تاريخ كتاب اعلان الإحالة المبذوبة. - تنشر الجهة المشترية الإعلان عن الإحالة المبذوبة لعقد الشراء متضمناً موضوع الشراء واسم المناقص الفائز وقيمة الإحالة - لا يتم الإعلان عن الإحالة المبذوبة حسب الحالات الواردة بالانظام
الاعتراض على قرار الإحالة المبذوبة	على المناقص تقديم اعتراضه الخطي على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبذوبة أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال (5 أيام عمل) من تاريخ اشعاره بالإحالة المبذوبة .
توقيع العقد	الفترة المحددة لتوقيع العقد [عشرة ايام] من تاريخ استلام كتاب الاشعار بالإحالة النهائية.

٥١

جدول بيانات المناقصة
رقم العطاء 140 / ع م / امداد/2026

البيان	الاجراء
دفع رسوم الطوابع	خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ خطياً بقرار الإحالة .
قيمة الرسوم المقررة	0.006 ستة بالآف من قيمة الإحالة
التخليص	- تحديد شرط التخليص والجهة المسؤولة عن التخليص. - في حال كان التخليص على مندوب الأمن العام يتم شحن المواد العائدة للعطاء بشكل منفصل ويمنع شحن أي مواد أخرى ضمن مواد العطاء حتى وإن كانت تعود لمعطيات أخرى لصالح مديرية الأمن العام.
الوثائق	يتم تسليم كافة الوثائق المطلوبة ووثائق الشحن (النسخ الأصلية) من المناقص الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد باستثناء الفاتورة الأصلية وصورة عن (شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والتعهدات المطلوبة) تسلم للوحدة المستفيدة لغايات الاستلام والمطابقة.
شروط إضافية	على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوائح المعموضة ومنشأ مكوناتها، كذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوائح المعموضة (يتم تطبيق الأسس المعتمدة لدى مديرية الأمن العام بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمنشأ في حال قبول اللوائح)
الشروط الخاصة	- في حال وجود تعارض ما بين الشروط الخاصة والشروط العامة يؤخذ بما جاء بالشروط الخاصة .

6 - 13



نموذج مناقصة رقم (140/ع/إمداد/2026) شراء بدلة مشمع مطري مع عاكس للسير

اسم الشركة :-

رقم التفوق :-

فاكس :-

موبايل :-

عنوان الشركة :-

ملاحظات	المنشأ	السعر الإجمالي		السعر الإفرادي		الكمية	المادة المطلوبة
		دينار	فلس	دينار	فلس		
حسب المواصفات الفنية المرفقة رقم (2026/25) والعينة المعتمدة من قبل الأمن العام من حيث الشكل واللون والتصميم						1000	بدلة مشمع مطري مع عاكس للسير بالعدد
						()	المجموع بالدينار
						(يوم)	مدة التسليم خلال

7-13

بسم الله الرحمن الرحيم



مديرية الامن العام
Public Security Directorate

مديرية الاسناد اللوجستي

اسم المواصفة	بدلة مطرية للسير
رقم المواصفة/سنة الاصدار	٢٠٢٦/٢٥

Specifications of traffic police Rain suit

1. **Scope:** This standard specifies the general and technical specifications of traffic police Rain suit.

2. **General Specifications.**

- The Rain suit must be according to the approved PSD's sample in terms of shape, design and color.
- suit should be neat and free of any weaving and swing defect .
- suit must be clean and free of stains and dirt .
- The contractor must provide samples that match the approved sample in terms of color, shape, and design the purchasing committee has the right to choose the most suitable samples for the approved sample to be sent for laboratory testing to ensure that they match the approved specification .
- The material must be delivered to the PSD's main warehouses department / Al-Muwaqquer.

3. **Technical specification.**

- **Outer fabric**

a. **Fibers Content:**

- polyester (100%).

b. **Texture.**

- Twill 2x2.

c. **Number of threads per (1cm) (min).**

- warp: 52, weft: 42.

1. **المجال:** تختص هذه المواصفة بالمواصفات العامة والفنية الواجب توفرها في البدلة المطرية.

2. **المواصفات العامة.**

أ. يجب أن تكون البدلة مطابقة للعينة المعتمدة لدى مديرية الامن العام من حيث الشكل والتصميم واللون.

ب. يجب أن تكون البدلة متقنة الصنع وخالية من العيوب النسيجية وعيوب الخياطة.

ج. البدلة يجب أن تكون نظيفة وخالية من البقع والأوساخ.

د. يلتزم المتعهد بتقديم عينات مطابقة للعينة المعتمدة من حيث اللون والشكل والتصميم ولجنة الشراء اختيار العينات الأكثر ملائمة للعينة المعتمدة ليصار الى ارسالها لفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

هـ. يتم توريد المواد من قبل المتعهد الى إدارة المستودعات الرئيسية / الموقر.

3. **المواصفات الفنية.**

- القماش الخارجي والنقبة:

أ. تركيب الألياف :

- عديد الأستر بنسبة (١٠٠%).

ب. **التركيب النسيجي.**

- مبرد ٢x٢

ج. **عدد الخيوط لكل (١ سم) حد أدنى**

- للطول: (٥٢) ، للعرض: (٤٢).

d. Mass per unit area (g/ m²) (min)

- (170) g/m²

e. Tensile strength (Newton) (min).

- warp: 850 , weft: 570

f. Tear strength (Newton) (min).

- warp: 50 N, weft: 50 N

g. Dimensions stability after washing (max).

- Warp: 1 % , Weft 1 %

h. Water permeability resistance (Hydrostatic pressure) (mm) min

- Before washing : (1200)
- After washing : (1200)

i. Spray test (min)

- Before washing : (4)
- After washing : (3)

j. Color fastness (min.).

- Day light . (5).
- Washing on 40° c for 30 min .
(4) change of color , (4-5) color staining (cotton , wool , polyester).
- Rubbing .
(4) dry and wet.

k. Abrasion resistance:

- According to Martindale (after 30000 cycle fabric should not be damage) .

l. Air permeability testing area 20 cm²:

- (°) mm/s (max)

- Liner :

a. Fibers Content:

- 100% polyester .

b. Texture.

- Plain 1x1

الكتلة (غم /م²) حد أدنى

- (١٧٠) غم/م² .

مقاومة الشد (نيوتن) حد أدنى

- للطول ٨٥٠ ، للعرض ٥٧٠ .

مقاومة التمزق (نيوتن) حد أدنى

- للطول ٥٠ ، للعرض ٥٠ .

تغير الأبعاد بعد الغسيل (حد أعلى).

- للطول ١٪ ، للعرض ١٪ .

مقاومة نفاذ الماء (الضغط الهيدروستاتيكي) ملم (حد أدنى).

- قبل الغسيل : (١٢٠٠)

- بعد الغسيل : (١٢٠٠)

اختبار الرش : (حد أدنى)

- قبل الغسيل : (٤)

- بعد الغسيل : (٣)

ثبات اللون. (حد أدنى)

- لضوء النهار . (٥).

- للغسيل على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة.

(٤) تغير اللون و (٤-٥) تقيع (قطن ، صوف ، عديد استر) .

- للاحتكاك.

(٤) جاف ورطب.

مقاومة الاهتراء :

- يجب ان لا يتمزق القماش بعد (٣٠٠٠٠) الف دورة

اختبار نفاذية الهواء مساحة الاختبار ٢٠ سم² :

٥ ملم/ث (حد أعلى).

البطانة للجاكيت :

تركيب الألياف :

- عديد الاستر بنسبة (١٠٠%)

ب. التركيب النسيجي.

- سادة ١x١

m. Mass per unit area (g/ m²) (min)

- (55) g/m²

d. Number of threads per (1cm) (min).

- warp: 44 , weft: 32

n. Tensile strength (Newton) (min).

- warp: 600 , weft: 350

o. Tear strength (Newton) (min).

- warp: 30 N, weft: 40 N

p. Dimensions stability after washing (max).

- Warp: 1 % , Weft 1 %

q. Color fastness (min.).

- Day light . (5-6).

- Washing on 40° c for 30 min .

(4) change of color, (4) color staining (cotton, wool, polyester).

- Rubbing.

(4) dry and wet.

- Perspiration.

(4) change of color, (4) color staining (cotton, wool, polyester).

- Reflective tap test:

Class (3) (ISO EN 20471)

4. Label. Each suit shall have a label Contains: production date, fabric composition, washing instruction and size

5. Samples of Laboratory testing.

Rain suit 5 (min).

6. Packing. Each suit should be packed in suitable Case as contract conditions.

ج. الكتلة: حد أدنى

- ٥٥ غم/م^٢

د. عدد الخيوط لكل (١ سم) حد أدنى

- للطول: (٤٤) ، للعرض: (٣٢).

م. مقاومة الشد (نيوتن) حد أدنى

- للطول ٦٠٠ ، للعرض ٣٥٠.

ن. مقاومة التمزق (نيوتن) حد أدنى

- للطول ٣٠ ، للعرض ٤٠.

هـ. تغير الأبعاد بعد الغسيل (حد أعلى).

- للطول ١ % ، للعرض ١ % .

و. ثبات اللون. (حد أدنى)

- لضوء النهار (٦-٥)

- للغسيل على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة.

(٤) تغير اللون و (٤) تبقيع (قطن ، صوف ، عديد استر).

- للاحتكاك.

(٤) جاف ورطب.

- للعرق. (٤) تغير لون و (٤) تبقيع (قطن، صوف، عديد استر).

- فحص الشريط العاكس:

- صنف (٣) بما يتوافق مع (ISO EN 20471)

بطاقة البيان. يجب ان تحمل كل بدلة بطاقة بيان تحتوي على تاريخ الصنع ، مكونات الالياف، تعليمات الغسيل و القياس.

٥. عينات الفحص المخبري. بدلة مطرية بالعدد (٥) حد أدنى .

٦. التغليف. يجب ان تغلف البدلات بطريقة مناسبة وحسب شروط قرارات الإحالة .

7. **Test methods:**

Jordanian standards or international standards shall be used unless the agreement between the two parties say otherwise. Without tolerance except what mentioned in the specification.

٧. طرق الفحص. تعتمد طرق الفحص حسب المواصفات القياسية الأردنية أو الدولية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك و بدون نسب سماح باستثناء ما تم ذكره بالمواصفة .

" ملخص العرض المالي "

- يلتزم المنافص بتعبئة هذا النموذج وختمه وتوقيعه وتقديمه مع العرض المالي والفني .
- ويعتبر هذا النموذج جزءاً لا يتجزأ من العرض المالي المقدم كما يتحمل المنافص كامل المسؤولية بخصوص صحة هذه المعلومات والبيانات المدرجة ضمن النموذج .

١	رقم العطاء	 ١٤ / م.ع / ٢٠٢٦ م
٢	اسم العطاء	برلة شمع مطري مع عاكس السير كمية ١٠٠٠ برلة
٣	القيمة الإجمالية للعرض المالي المقدم (حسب أعلى الخيارات سعراً في حال تم تقديم أكثر من خيار لنفس البند المطلوب)	
٤	قيمة الكفالة / الشيك المرفقة بالعرض المالي بما لا يقل عن نسبة (٣ %) من القيمة الإجمالية من العرض المالي المقدم.	
٥	نوع الكفالة المقدمة (كفالة بنكية / شيك بنكي مصدق)	
٦	تاريخ صلاحية العرض المالي المقدم من قبلكم	
٧	توقيع المنافص مع ختم الشركة .	