



DJS 194:2017

Fourth edition

Amendment 1:2025

ع ت ٢٠١٧/١٩٤

الإصدار الرابع

التعديل ٢٠٢٥/١

مشروع تصويت

البتروول ومشتقاته – الخصائص القياسية للكيروسين (الكاز)

التعديل ٢٠٢٥/١

*Petroleum and Petroleum products – Standard specification for kerosine
Amendment 1:2025*

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للبترول ومشتقاته ٦ بدراسة التعديل ١/٢٠٢٥ الخاص بالقاعدة الفنية الأردنية ١٩٤/٢٠٢٥، البترول ومشتقاته - الخصائص القياسية للكبروسين (الكاز) وأوصت باعتماد هذا التعديل ليكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القاعدة الفنية الأردنية ١٩٤/٢٠١٧.

* قيد التعديل.

البترول ومشتقاته - الخصائص القياسية للكيروسين (الكاز)

التعديل ٢٠٢٥/١

تُجرى التعديلات التالية على نص القاعدة الفنية الأردنية ٢٠١٧/١٩٤:

• الصفحة ٣، البند ٦ الاشتراطات

٦-٣ أن يحتوي الكيروسين (الكاز) على مادة مُميّزة لكشف الخلط بين الكيروسين (الكاز) والديزل المباع محلياً، والمعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

٦-٤ أن يحتوي الكيروسين (الكاز) على مادة ملوّنة (الصبغة الزرقاء) للتمييز بين الكيروسين (الكاز) والديزل المباع محلياً، والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وبما يتوافق مع هذه المواصفة القياسية الأردنية.

٦-٥ في حال أخذ العينات من البواخر أو الصهاريج المستوردة من الخارج، يجب أن يكون المنتج خالياً من المادة المميّزة والمادة الملوّنة (الصبغة الزرقاء).

• الصفحة ٤، الجدول ١:

تُجرى التعديلات التالية على الجدول ١:

(أ) تعديل اللون (سيبولت) كما هو موضح في الجدول ١ من هذا التعديل.

الجدول ١ - خصائص وطرق الفحص للكبروسين (الكاز)

طريقة الفحص	القيمة		الخاصية	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى		
المواصفة القياسية الأمريكية للفحص والمواد D ١٥٦	-	١٦ +	في حالة الكيوسين (الكاز) غير المصبوغ (سيبولت)*	اللون
فحص ظاهري بالنظر عند درجة حرارة الغرفة	أزرق		في حالة الكيوسين (الكاز) المصبوغ (مرئي)	
* للمنتج المستورد فقط قبل التفريغ.				

• الصفحة ٦، بند المصطلحات

إضافة المصطلح التالي:

رقم البند	المصطلح العربي	المقابل الإنجليزي
٣-٦	الصبغة الزرقاء	Blue dye
٤-٦	مادة مُميّزة لكشف الخلط	Kerosene marker