



DJS EN 13385-2:2026

First edition

ع ت أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنٍ مماثل)

متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد

الجزء ٢: التصميم والخصائص المترولوجية لقدمات قياس العمق

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment

Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية مواثمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لتدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨٦/٤٥٩، الخاصة بقدمات القياس ذات التورنية القارئة لغاية ٠,١ مم و ٠,٠٥ مم ومشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ الخاص بمتطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد، الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدمات قياس العمق، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد":

- الجزء ١: التصميم والخصائص المتروولوجية للقدمات.
 - الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدمات قياس العمق.
- تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-١/٢٠١٩، متطلبات المنتج الهندسية (GPS) - معدات قياس الأبعاد، الجزء ٢: التصميم والخصائص المتروولوجية لقدمات قياس العمق، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

* قيد التعديل.

تعتبر هذه المواصفة القياسية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٦ بالإضافة الى المواصفة القياسية ١٣٣٨٥-١/٢٠٢٦ بديلان للمواصفة الاردنية ١٩٨٦/٤٥٩ وتحلان محلها.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٠ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ١٣٣٨٥-٢/٢٠٢٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.